

Planilla para el registro de la autoevaluación

7. Ambiente Hospitalario y saneamiento ambiental

Componente	Característica	Indicador	Nivel Cumplimiento	Verificador Sugerido
7.1 Condiciones de la planta física	7.1.1 Existen condiciones estructurales básicas para la Prevención y Control de las IACS	7.1.1.a.1 Higiene de manos: Dispensadores de alcohol-gel accesibles en todos los puntos de atención		Existencia de dispensadores accesibles en los puntos de uso (ej. office de enfermería, habitación del paciente, consultorios, quirófanos)
		7.1.1.a.2 Higiene de manos: Lavamanos accesibles para la higiene de manos visiblemente sucias con jabón e insumos para el secado de manos como complemento de alcohol-gel en las áreas de atención de pacientes		Existencia de lavamanos accesibles en los puntos de uso (ej. office de enfermería, habitación del paciente, consultorios, quirófanos)
		7.1.1.a.3 Higiene de manos: Lavamanos operativos y con insumos accesibles en todas las áreas de preparación de medicamentos y procedimientos invasivos		Existencia de lavamanos accesibles en los puntos de uso (ej. office de enfermería, habitación del paciente, consultorios, quirófanos)
		7.1.1.b.1 Espacio mínimo: Separación de un metro o más en habitaciones compartidas		Evidencia de que la recomendación se cumple
		7.1.1.b.2 Espacio mínimo: Separación de un metro o más entre cunas en neonatología		Evidencia de que la recomendación se cumple
		7.1.1.b.3 Espacio mínimo: Separación de un metro o más entre camas en unidades de cuidados intensivos		Evidencia de que la recomendación se cumple
		7.1.1.c Supervisión por parte del equipo de Prevención y Control de Infecciones en caso de remodelación o construcción en áreas donde se realizan actividades de importancia clínica		Procedimiento escrito que guía las remodelaciones/construcciones en las áreas de atención a pacientes. Registro escrito de la supervisión llevada a cabo por el personal de Prevención y Control de Infecciones
		7.1.1.d.1 Existen condiciones para el aislamiento individual de pacientes inmunocomprometidos: Existen habitaciones para el aislamiento individual de pacientes inmunocomprometidos con lavamanos operativos, insumos y puertas cerradas		Habitaciones destinadas al aislamiento individual de pacientes inmunocomprometidos con los elementos necesarios
		7.1.1.d.2 Existen condiciones para el aislamiento individual de pacientes inmunocomprometidos: Las habitaciones cuentan con presión positiva que se monitorea diariamente		Registro de los controles de presión positiva de la habitación
		7.1.1.d.3 Existen condiciones para el aislamiento individual de pacientes inmunocomprometidos: Las habitaciones cuentan con aire filtrado de alta eficiencia		Registros del mantenimiento de los filtros de alta eficiencia y de los controles de calidad del aire
7.1.1.e.1 Existen condiciones para el aislamiento ind. de pacientes con microorg. potencialmente transmisibles por vía resp-área: Existen habitaciones para el aislamiento individual de estos pacientes con lavamanos operativos, insumos y puertas cerradas		Habitaciones destinadas al aislamiento individual de pacientes con infecciones transmisibles por vía respiratoria-área con los elementos necesarios		

7.1 Condiciones de la planta física	7.1.1 Existen condiciones estructurales básicas para la Prevención y Control de las IACS	<p>7.1.1.e.2 Existen condiciones para el aislamiento ind. de pacientes con microorg. potencialmente transmisibles por vía resp-área: Las habitaciones cuentan con presión negativa que se monitorea diariamente</p> <p>7.1.1.e.3 Existen condiciones para el aislamiento ind. de pacientes con microorg. potencialmente transmisibles por vía resp-área: De no contar con filtros HEPA, el aire que sale de estas habitaciones es enviado directamente al exterior a través de extractor</p> <p>7.1.1.e.4 Existen condiciones para el aislamiento ind. de pacientes con microorg. potencialmente transmisibles por vía resp-área: En el caso que el aire extraído de la habitación sea reciclado el mismo es sometido a filtrado de alta eficiencia (filtro HEPA)</p>		<p>Registro de los controles de presión negativa de la habitación</p> <p>La salida exterior del aire de estas habitaciones está por encima de la toma de aire del resto de las habitaciones</p> <p>Registros del mantenimiento de los filtros de alta eficiencia y de los controles de calidad del aire</p>
Componente	Característica	Indicador	Nivel Cumplimiento	Verificador Sugerido
7.2 Condiciones de higiene ambiental	7.2.1 Manejo de residuos ambientales	<p>7.2.1.a El personal que manipula desechos utiliza barreras protectoras (ej. guantes gruesos impermeables, cobertores de ojos si existe la posibilidad de salpicadura durante las actividades)</p> <p>7.2.1.b Residuos comunes: Los residuos son dispuestos en recipientes con tapa claramente identificados con bolsas especiales destinadas a tal fin</p> <p>7.2.1.c.1 Residuos patogénicos: Los residuos son dispuestos en recipientes con tapa claramente identificados con bolsas especiales destinadas a tal fin</p> <p>7.2.1.c.2 Residuos patogénicos: El manejo del material corto punzante se realiza en forma de prevenir accidentes corto-punzantes</p> <p>7.2.1.c.3 Residuos patogénicos: El descarte del material corto-punzante se realiza en recipientes: impermeables, resistentes a las punciones y con tapas que impide la introducción accidental de la mano dentro del mismo</p>		<p>El personal cuenta con la vestimenta adecuada y la usa rutinariamente durante su tarea</p> <p>Recipientes para residuos no patogénicos accesibles en los puntos de uso</p> <p>Recipientes para residuos patogénicos accesibles en los puntos de uso</p> <p>Procedimiento escrito para la manipulación adecuada de material corto-punzante</p> <p>Recipientes para el descarte de material corto-punzante accesibles en los puntos de uso</p>
	7.2.2 Limpieza	<p>7.2.2.a Se han definido los productos usados para la limpieza de los distintos sectores y los mismos se utilizan de acuerdo a las indicaciones del fabricante</p> <p>7.2.2.b Existe un procedimiento escrito y éste ha sido difundido para el manejo de derrames de líquidos biológicos</p> <p>7.2.2.c.1 Área quirúrgica: Existe un procedimiento escrito para la limpieza del área quirúrgica</p> <p>7.2.2.c.2 Área quirúrgica: El procedimiento define el alcance de la limpieza entre cirugías y al finalizar el día quirúrgico</p>		<p>Listado de productos utilizados. Almacenamiento de los mismos. Rotulación de los envases con identificación de producto y fecha de reconstitución y vencimiento</p> <p>Procedimiento escrito para el manejo de derrame de líquidos biológicos. Entrevistas con el personal de los sectores</p> <p>Procedimiento escrito para la limpieza del área quirúrgica definiendo los productos utilizados, el alcance y la frecuencia. Registro escrito de las limpiezas realizadas</p> <p>Procedimiento escrito para la limpieza del área quirúrgica definiendo los productos utilizados, el alcance y la frecuencia. Registro escrito de las limpiezas realizadas</p>

7.2 Condiciones de higiene ambiental	7.2.2 Limpieza	7.2.2.c.3 Area quirúrgica: El procedimiento define la frecuencia de la limpieza de determinadas áreas dentro de la planta quirúrgica		Procedimiento escrito para la limpieza del área quirúrgica definiendo los productos utilizados, el alcance y la frecuencia. Registro escrito de las limpiezas realizadas
		7.2.2.d.1 Habitaciones: Existe un procedimiento escrito para la limpieza diarias y terminal de las habitaciones		Procedimiento escrito para la limpieza de las habitaciones definiendo los productos utilizados, el alcance y la frecuencia.
		7.2.2.d.2 Habitaciones: Existe un procedimiento definido para el empleo de lavandina al 10% para la limpieza de habitaciones de pacientes con Clostridium difficile		Procedimiento escrito para la limpieza de las habitaciones con pacientes con diarrea por Clostridium difficile. Utilización de productos clorados en la limpieza terminal del resto de las habitaciones cuando existen casos de diarrea por Clostridium difficile en la institución
		7.2.2.d.3 Habitaciones: La limpieza es monitoreada periódicamente a través de algún tipo de indicador (ej. marcador fluorescente, bioluminiscencia)		Registros del indicador empleado para el monitoreo de la limpieza de las habitaciones y su equipamiento
	7.2.3 Manejo de la ropa	7.2.3.a Existe un procedimiento escrito para el manejo de la ropa de cama		Procedimiento escrito para el manejo de la ropa de cama
		7.2.3.b El procedimiento contempla el uso de productos específicos para la desinfección de la ropa de cama durante el proceso de lavado		Procedimiento escrito para el lavado de la ropa de cama, definiendo el tipo y secuencia de los productos usados durante el proceso
		7.2.3.c.1 Ropa limpia: La ropa de cama limpia es transportada en contenedores cerrados por un circuito distinto al de la ropa sucia		Circuito de transporte de la ropa limpia. Tipo de contenedores usados para su transporte
		7.2.3.c.2 Ropa limpia: La ropa limpia es almacenada en lugares adecuados de modo total de evitar su contaminación		Revisión de las áreas de depósito de ropa limpia en los sectores de uso
		7.2.3.d.1 Ropa sucia: La ropa de cama sucia es transportada en contenedores cerrados por un circuito distinto al de la ropa limpia		Circuito de transporte de la ropa sucia. Tipo de contenedores usados para su transporte
		7.2.3.d.2 Ropa sucia: El personal que clasifica la ropa sucia utiliza barreras protectoras (ej. guantes gruesos impermeables, calzado resistente a pinchazos y barbijos para reducir el riesgo de exposición durante esta actividad)		El personal cuenta con la vestimenta adecuada y la usa rutinariamente durante su tarea
Componente	Característica	Indicador	Nivel Cumplimiento	Verificador Sugerido
7.3 Alimentación	7.3.1 Alimentación general	7.3.1.a Existe un procedimiento escrito definido para el manejo de los alimentos, su preparación y distribución a los pacientes y el personal		Procedimiento escrito para el el manejo de los alimentos, su preparación y distribución a los pacientes y el personal
		7.3.1.b Existen controles bromatológicos periódicos que garanticen la calidad de los alimentos consumidos en la institución		Registros bromatológicos realizados a los alimentos. Control periódico de salud del personal que realiza esta tarea
		7.3.1.c Los controles son revisados por el personal de Prevención y Control de Infecciones		Evidencia de la revisión periódica de estos reportes por parte del personal de Prevención y Control de Infecciones

7.3 Alimentación	7.3.1 Alimentación general	7.3.1.d Frente a la existencia de un brote de toxi-infección alimentaria entre los pacientes y/o el personal se analizan las comidas testigos conservadas en el área de cocina		Investigación de brotes relacionados con episodios de toxi-infección alimentaria entre los pacientes y/o el personal
	7.3.2 Alimentación especial	7.3.2.a.1 Alimentación enteral: Existe un equipo profesional que determina los requerimientos nutricionales de los pacientes con alimentación enteral		Integrantes del equipo profesional (descripción de puestos)
		7.3.2.a.2 Alimentación enteral: Existe una guía o procedimiento para el manejo de alimentación enteral		Guía y/o procedimiento escrito para el manejo de alimentación enteral
		7.3.2.a.3 Alimentación enteral: La alimentación enteral es preparada en condiciones adecuadas		Sitio de preparación de la alimentación enteral
		7.3.2.b.1 Alimentación parenteral: Existe un equipo profesional que determina los requerimientos nutricionales de los pacientes con alimentación parenteral		Integrantes del equipo profesional (descripción de puestos)
		7.3.2.b.2 Alimentación parenteral: Existe una guía o procedimiento para el manejo de alimentación parenteral		Guía y/o procedimiento escrito para el manejo de alimentación parenteral
		7.3.2.b.3 Alimentación parenteral: La alimentación parenteral es preparada en condiciones adecuadas		Sitio de preparación de la alimentación parenteral
		7.3.2.c.1 Nutrición enteral y banco de leche humano: Inicio precoz de la dieta enteral		Guía y/o procedimiento escrito para el manejo de la leche materna
		7.3.2.c.2 Nutrición enteral y banco de leche humano: La leche humana es ofertada solamente de las madres a sus propios niños		Guía y/o procedimiento escrito para el manejo de la leche materna
7.3.2.c.3 Nutrición enteral y banco de leche humano: Hay disponibilidad de leche humana pasteurizada		Guía y/o procedimiento escrito para el manejo de la leche materna		

Números de indicadores en la Sección 7: 46