

# **Estudio de Uso Hospitalario de Antimicrobianos ARGENTINA - 2018 (UHAM-ARG 2018)**

## **Informe de Resultados**

Este informe presenta los resultados del Estudio de Uso Hospitalario de Antimicrobianos para la República Argentina - Edición 2018 (UHAM-ARG 2018), realizado por el Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) del INE-ANLIS.

Mar del Plata - Marzo de 2019

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

**CONTENIDOS**

✓	Autoridades.....	3
✓	Comisión ejecutiva del Programa VIHDA.....	4
✓	Universo de Trabajo UAHM-ARG 2018.....	7
✓	Instituciones participantes .....	8
✓	Resultados	
✓	Argentina .....	13
✓	Región NORTE GRANDE .....	47
✓	Región CENTRO .....	52
✓	Región NUEVO CUYO .....	57
✓	Región AMBA .....	62
✓	Región BUENOS AIRES.....	67
✓	Región PATAGONIA.....	72

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

**AUTORIDADES**

**PRESIDENCIA DE LA NACIÓN**

Ing. Mauricio MACRI

**MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL**

Dra. Carolina STANLEY

**SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD**

Dr. Adolfo RUBINSTEIN

**SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS**

Dr. Mario KALER

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD**

**"DR. CARLOS G. MALBRÁN"**

Dra. Claudia PERANDONES

**INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA**

**"DR. JUAN H. JARA"**

Dra. Leticia MILLER

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS**

Lic. Norma PERALTA

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

**COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA VIHDA**

Lic. Norma PERALTA (Directora)

Ing. Roberto GIORDANO LERENA

PU. Diego ARCIDIÁCONO

Bioq. Belén IBARRA CAMOU

Farm. Karina LESZCZUK

Ing. Laura FERNÁNDEZ

Ing. Carolina DÍAZ

Tec. Fernando HINOJAL

Sec. Anabella DI MARINO

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

**ESTUDIO DE USO HOSPITALARIO DE ANTIMICROBIANOS - ARGENTINA 2018**  
**(UHAM-ARG 2018)**

Desde el año 2016, el Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA), realiza un estudio nacional sobre el uso hospitalario de antimicrobianos. En las dos primeras ediciones (2016 y 2017) el estudio ponía su foco exclusivamente en el consumo de antimicrobianos y fueron los primeros estudios de este tipo en Argentina.

En el año 2018, la tercera edición del mencionado estudio amplió su alcance incursionando en algunos aspectos relacionados con el uso de los antimicrobianos, pretendiendo información más rica que sólo el consumo absoluto, que permitiera conocer mejor la problemática del uso hospitalario de los antimicrobianos en sentido general. El estudio realizado en 2018, con los dos anteriores como antecedentes, inicia una nueva etapa en este relevamiento anual, incorporando una serie de nuevas variables que se analizan, constituyendo la base para las futuras ediciones anuales del **Estudio de Uso Hospitalario de Antimicrobianos (UHAM)**.

Este estudio UHAM consiste en un relevamiento de la situación en lo que hace al uso hospitalario de antimicrobianos en instituciones de salud públicas y privadas.

El objetivo principal del estudio es conocer, tanto a nivel institucional, como a nivel nacional y regional, indicadores respecto de:

- Las tasas de uso de antimicrobianos, a nivel general, según nivel de las instituciones (I, II, III y especialidad), según número de camas, según tipo de unidad de internación y según tipo de área de cuidados (Críticas y No Críticas)
- La Dosis Diaria Prescripta (DDP) de antimicrobianos y su relación con la Dosis Diaria Definida (DDD)
- El uso de antimicrobianos según motivo de prescripción médica: Infección Asociada al Cuidado de la Salud (IACS), Infección adquirida en la comunidad (IC), Profilaxis Médica (PM), Profilaxis Quirúrgica (PQ) o Motivo Desconocido (MD)
- El uso de antimicrobianos según tipo de tratamiento (Empírico o Dirigido)
- El uso de antimicrobianos según tipo de área de cuidados (Críticas y No Críticas)
- El uso de antimicrobianos según sitio primario de infección, procedimiento o tipo de profilaxis
- El uso de antimicrobianos según microorganismo

## PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

El propósito final del estudio es brindar, tanto a las autoridades jurisdiccionales y nacionales, como a los gestores de las instituciones participantes, información confiable y actualizada sobre la realidad del uso hospitalario de antimicrobianos a efectos de diseñar políticas públicas y definir medidas institucionales, respectivamente, para la mejora del uso de antimicrobianos.

Los datos relevados en el marco del **Estudio de Uso Hospitalario de Antimicrobianos (UHAM)** son registrados y procesados por SisCAM, una plataforma de software diseñada ad-hoc para la gestión del estudio y análisis de los resultados, desarrollada por el Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias, con sede en el INE-ANLIS.

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

**UNIVERSO DE TRABAJO UHAM-ARG 2018**

Participaron de la Edición 2018 para Argentina del **Estudio de Uso Hospitalario de Antimicrobianos (UHAM)**, **109 hospitales** correspondientes a **21 provincias** del país que adhirieron voluntariamente al proyecto. Para la convocatoria, se contó con la colaboración de sociedades científicas como SADI y ADECI.

Estos centros realizaron el relevamiento de las unidades que seleccionaron para incluir en el estudio, durante dos días en el mes de noviembre del año 2018, afectando **924 profesionales** que siguieron un riguroso protocolo de recolección y registro. Los datos registrados, a su vez, fueron verificados por el Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) y validados con los referentes hospitalarios.

A nivel nacional se recolectaron datos de **821 unidades de internación**, con un total de **10.006** pacientes relevados en los días previstos, de los cuales **4031** estaban recibiendo tratamiento antimicrobiano al momento de la encuesta.

En este informe se presentan los resultados del estudio para la Argentina en general y por regiones geográficas, conforme el criterio propuesto por el Ministerio del Interior y Transporte (NORTE GRANDE: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. CENTRO: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. NUEVO CUYO: Mendoza, San Juan y San Luis. AMBA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. BUENOS AIRES: Resto de la provincia de Buenos Aires. PATAGONIA: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego) según Decreto/Ley 70/48; Decreto 760/79; Ley 10806/89; Ley 11247/92; Ley 11749/96; Ley 12473/06.

En las tablas de resultados se han incluido los datos con mayor representatividad en términos de porcentaje y agrupado aquellos con baja representación. Los datos resultantes a indicadores obtenidos de un N poco relevante han sido encerrados entre paréntesis a efectos de señalar una posible inestabilidad en el mismo.

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

**Instituciones Participantes**

Institución	Localidad	Provincia
CLÍNICA OLIVOS	VICENTE LÓPEZ	BUENOS AIRES
HOSPITAL DE TÓRAX DR. CETRANGOLO	VICENTE LÓPEZ	BUENOS AIRES
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR FLORENCIO ESCARDO	TIGRE	BUENOS AIRES
HIGA EVA PERÓN	SAN MARTÍN	BUENOS AIRES
CLINICA CALCHAQUÍ. O.S.P.A.C.A	QUILMES	BUENOS AIRES
CLÍNICA DEL NIÑO DE QUILMES	QUILMES	BUENOS AIRES
SANATORIO AUSTRAL	DEL VISO-PILAR	BUENOS AIRES
HOSPITAL DE TRAUMA Y EMERGENCIA DR. ABETE	MALVINAS	BUENOS AIRES
HOSPITAL MUNICIPAL HÉCTOR CURA	OLAVARRÍA	BUENOS AIRES
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DE PADUA	NAVARRO	BUENOS AIRES
CLÍNICA PRIVADA PROVINCIAL S. A.	MERLO	BUENOS AIRES
HOSPITAL ALEJANDRO KORN	MELCHOR ROMERO	BUENOS AIRES
CLÍNICA PRIVADA PUEYREDON	MAR DEL PLATA	BUENOS AIRES
SANATORIO BELGRANO	MAR DEL PLATA	BUENOS AIRES
HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS NARCISO LÓPEZ	LANÚS	BUENOS AIRES
HOSPITAL DR. RICARDO GUTIERREZ	LA PLATA	BUENOS AIRES
HOSPITAL ESPAÑOL DE LA PLATA	LA PLATA	BUENOS AIRES
HIGA JUNIN "ABRAHAM FELIX PIÑEYRO"	JUNIN	BUENOS AIRES
HOSPITAL MERCANTE	JOSE C. PAZ	BUENOS AIRES
CLÍNICA GUEMES	LUJÁN	BUENOS AIRES
HOSPITAL MUNICIPAL DE CORONEL SUÁREZ DR. CACCAVO	CORONEL SUÁREZ	BUENOS AIRES
HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS	EL PALOMAR	BUENOS AIRES
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	CHASCOMÚS	BUENOS AIRES
HOSPITAL CUENCA ALTA SAMIC CAÑUELAS	CAÑUELAS	BUENOS AIRES
HOSPITAL MUNICIPAL CIUDAD DE BOULOGNE	BOULOGNE	BUENOS AIRES
HOSPITAL REGIONAL ESPAÑOL	BAHÍA BLANCA	BUENOS AIRES
HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO SOLANET	AYACUCHO	BUENOS AIRES
HIGA PRESIDENTE PERÓN	AVELLANEDA	BUENOS AIRES
HOSPITAL PEDRO FIORITO	AVELLANEDA	BUENOS AIRES
HOSPITAL MUNICIPAL SAN LUIS	BRAGADO	BUENOS AIRES
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CATAMARCA	CATAMARCA	CATAMARCA
HOSPITAL PERRANDO	RESISTENCIA	CHACO
HOSPITAL ENRIQUE VIRIATO DE LLAMAS	CHARATA	CHACO
HOSPITAL ANDRÉS ISOLA	PUERTO MADRYN	CHUBUT
SANATORIO LAS LOMAS	CABA	CABA
HOSPITAL AERONAUTICO CENTRAL	CABA	CABA

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina


Institución	Localidad	Provincia
SANATORIO DE LA TRINIDAD MITRE	CABA	CABA
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. PIROVANO	CABA	CABA
HOSPITAL ALEXANDER FLEMING	CABA	CABA
FLENI	CABA	CABA
HOSPITAL DR. COSME ARGERICH	CABA	CABA
HOSPITAL ELIZALDE	CABA	CABA
AMEBPBA	CABA	CABA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS LANARI	CABA	CABA
CLÍNICA ADVENTISTA BELGRANO	CABA	CABA
CEMIC	CABA	CABA
SANATORIO GÜEMES	CABA	CABA
SANATORIO DE LA PROVIDENCIA	CABA	CABA
SANATORIO ANCHORENA	CABA	CABA
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JM PENNA"	CABA	CABA
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND	CABA	CABA
UNIDAD ASIS. "POR MÁS SALUD" DR. MILSTEIN	CABA	CABA
SANATORIO PARQUE DE CÓRDOBA	CÓRDOBA	CÓRDOBA
HOSPITAL AERONÁUTICO DE CÓRDOBA	CÓRDOBA	CÓRDOBA
SANATORIO DEL SALVADOR	CÓRDOBA	CÓRDOBA
HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	CÓRDOBA	CÓRDOBA
HOSPITAL SAN ROQUE	CÓRDOBA	CÓRDOBA
HOSPITAL INFANTIL MUNICIPAL	CÓRDOBA	CÓRDOBA
HOSPITAL RAWSON	CÓRDOBA	CÓRDOBA
HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS DE CÓRDOBA	CÓRDOBA	CÓRDOBA
SANATORIO ACONCAGUA	CÓRDOBA	CÓRDOBA
SANATORIO FRANCÉS	CÓRDOBA	CÓRDOBA
HOSPITAL J.B. ITURRASPE	SAN FRANCISCO	CÓRDOBA
CLÍNICA DE LA FAMILIA II	RIO TERCERO	CÓRDOBA
CLÍNICA REGIONAL DEL SUD	RÍO CUATRO	CÓRDOBA
NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	RIO CUARTO	CÓRDOBA
HOSPITAL SAN JOSÉ	PASO DE LOS LIBRES	CORRIENTES
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CORRIENTES	SANTO TOMÉ	CORRIENTES
CLÍNICA DEL SOL DE CORRIENTES	CORRIENTES	CORRIENTES
CENTRO MEDICO S. A	CORRIENTES	CORRIENTES
HOSPITAL ANGELA IGLESIAS DE LLANO	CORRIENTES	CORRIENTES
HOSPITAL PEDIÁTRICO "JUAN PABLO II"	CORRIENTES	CORRIENTES
CLÍNICA "EL MODELO"	CORRIENTES	CORRIENTES
HOSPITAL REGIONAL GOYA "DR. MUNIAGURRIA"	GOYA	CORRIENTES

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Institución	Localidad	Provincia
HOSPITAL ESCUELA JOSÉ DE SAN MARTÍN	CORRIENTES	CORRIENTES
HOSPITAL EL SALVADOR DE BELLA VISTA	BELLA VISTA	CORRIENTES
HOSPITAL CENTENARIO	GUALEGUAYCHU	ENTRE RÍOS
SANATORIO ADVENTISTA DEL PLATA	LIBERTADOR SAN MARTÍN	ENTRE RÍOS
HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN ROQUE	PARANÁ	ENTRE RÍOS
HOSPITAL SAN MARTIN	PARANÁ	ENTRE RÍOS
HOSPITAL HECTOR QUINTANA	SAN SALVADOR DE JUJUY	JUJUY
HOSPITAL LUIS LAGOMAGGIORE	MENDOZA	MENDOZA
HOSPITAL SANTA ISABEL DE HUNGRÍA	GUAYMALLEN	MENDOZA
HOSPITAL RAMÓN CARRILLO	LAS HERAS	MENDOZA
HOSPITAL MALARGUE	MALARGUE	MENDOZA
HOSPITAL GERIÁTRICO HÉCTOR ELÍAS GAILHAC	LAS HERAS	MENDOZA
CLÍNICA DE CUYO	MENDOZA	MENDOZA
HOSPITAL FERNANDO BARREYRO	POSADAS	MISIONES
HOSPITAL ESCUELA DE AGUDOS DR. MADARIAGA	POSADAS	MISIONES
CLÍNICA SAN AGUSTÍN	NEUQUEN	NEUQUÉN
CLÍNICA DE IMAGENES	NEUQUEN	NEUQUÉN
HOSPITAL ARISTIDES ZATTI	VIEDMA	RÍO NEGRO
CLÍNICA RADIOLOGICA DEL SUR	CIPOLLETTI	RÍO NEGRO
CLÍNICA ROCA	GENERAL ROCA	RÍO NEGRO
HOSPITAL J.D.PERON	TARTAGAL	SALTA
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	CAFAYATE	SALTA
HOSPITAL JOSE GIORDANO ALBARDON	ALBARDÓN	SAN JUAN
POLÍCLINICO REGIONAL PRESIDENTE PERÓN	VILLA MERCEDES	SAN LUIS
HOSPITAL SAN LUIS	SAN LUIS	SAN LUIS
MATERNIDAD TERESITA BAIGORRIA	SAN LUIS	SAN LUIS
HOSPITAL ZONAL PEDRO TARDIVO	CALETA OLIVIA	SANTA CRUZ
HOSPITAL CENTRAL RECONQUISTA	SANTA FE	SANTA FE
SANATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO SANTA FE S. A.	SANTA FE	SANTA FE
SANATORIO MAYO	SANTA FE	SANTA FE
CENTRO PROVINCIAL DE SALUD INFANTIL (CEPSI) EVA PERON	SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO
HOSPITAL REGIONAL DE RIO GRANDE "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"	TIERRA DEL FUEGO	TIERRA DEL FUEGO
HOSPITAL DE CLÍNICAS PTE. DR. NICOLAS AVELLANEDA	SAN MIGUEL DE TUCUMÁN	TUCUMÁN
HOSPITAL ANGEL PADILLA	SAN MIGUEL DE TUCUMÁN	TUCUMÁN
HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN DR. MIGUEL BELASCUAIN	CONCEPCIÓN	TUCUMÁN

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

**Distribución de instituciones por región geográfica**



PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

**Unidades relevadas**

Tipo de unidad	N	Camas	% camas ocupadas	Pacientes con AM
Clínica Médica	109	2636	76,59	892
UCI Adultos	105	1057	73,23	676
Sala de Internación Polivalente	102	1949	79,22	604
Clínica Quirúrgica	84	1712	75,18	338
Pediatría	67	1237	57,32	160
UC Neonatal	53	1019	58,29	399
Obstetricia	44	1122	70,86	136
Cuidados Intermedios	40	648	74,54	201
Emergencia	37	353	51,27	101
Unidad Coronaria	33	320	77,19	99
UCI Pediátrica	32	334	54,79	68
Ginecología	27	503	66	105
Ortopedia y Traumatología	18	363	71,63	56
Oncología	18	227	56,83	68
Cuidados Moderados	17	290	68,97	55
Neurocirugía	9	111	73,87	27
Cuidados Mínimos	8	154	73,38	17
Urología	7	58	68,97	15
Quemados	5	41	39,02	9
Cirugía Cardíaca	5	25	48	3
Otorrinolaringología	1	7	85,71	2
<b>TOTAL</b>	<b>821</b>	<b>14166</b>	<b>70,63</b>	<b>4031</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

# RESULTADOS

## ARGENTINA - 2018

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 1: **Tasa global de uso de antimicrobianos (AM)**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
10006	4031	<b>40,29</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 2: **Tasa de uso de AM según tipo de institución**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Tipo de institución	N	%	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Primer nivel	5	4,59	116	59	<b>50,86</b>
Segundo nivel	33	30,28	2619	1006	<b>38,41</b>
Tercer nivel	59	54,13	6190	2530	<b>40,87</b>
Especialidad	12	11,01	1081	436	<b>40,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>100,00</b>	<b>10006</b>	<b>4031</b>	<b>40,29</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

**Nota:** **Primer nivel:** refiere a un hospital de distrito o de primer nivel de referencia. El hospital tiene pocas especialidades, fundamentalmente Medicina Interna, Obstetricia-Ginecología, Pediatría, Cirugía General o solo asistencia general; los servicios de laboratorio son muy limitados y generalmente sin especialización. A menudo son hospitales sin actividad docente. **Segundo nivel:** refiere a hospitales provinciales. No se diferencian en más de 5 o 10 especialidades clínicas incluyen Hematología, Oncología, Nefrología y UCI; son referentes para varios hospitales de primer nivel. Suelen corresponder a hospitales generales con actividad docente. **Tercer nivel:** refiere a hospitales centrales o regionales. Tienen personal muy especializado y alta dotación técnica, ej. UCI, Hematología, Transplantes, Cirugía cardiovascular y torácica, Neurocirugía y radiología subespecializada; los servicios clínicos están muy diferenciados; dan asistencia a nivel regional y a menudo son referentes para hospitales de primer y segundo nivel. Suelen ser hospitales universitarios. **Hospital de especialidad:** hospitales de una sola especialidad con subespecialidades; personal muy cualificado y con alta equipación técnica. Ej. Hospitales pediátricos, Hospitales de Enfermedades Infecciosas.

Tabla 3: **Tasa de uso de AM según número de camas de la institución**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Tipo de institución	N	%	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
0-50	11	10,09	286	141	<b>49,30</b>
51-200	78	71,56	5385	2252	<b>41,82</b>
201-499	19	17,43	3779	1461	<b>38,66</b>
≥500	1	0,92	556	177	<b>31,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>10006</b>	<b>4031</b>	<b>40,29</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 4: **Tasa de uso de AM según tipo de unidades de internación**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Tipo de unidad de internación	N de unidades	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Clínica Médica	109	2019	892	<b>44,18</b>
UCI Adultos	105	774	676	<b>87,34</b>
Sala de Internación Polivalente	102	1544	604	<b>39,12</b>
Clínica Quirúrgica	84	1287	338	<b>26,26</b>
Pediatría	67	709	160	<b>22,57</b>
UC Neonatal	53	594	399	<b>67,17</b>
Obstetricia	44	795	136	<b>17,11</b>
Cuidados Intermedios	40	483	201	<b>41,61</b>
Emergencia	37	181	101	<b>55,80</b>
Unidad Coronaria	33	247	99	<b>40,08</b>
UCI Pediátrica	32	183	68	<b>37,16</b>
Ginecología	27	332	105	<b>31,63</b>
Ortopedia y Traumatología	18	260	56	<b>21,54</b>
Oncología	18	129	68	<b>52,71</b>
Cuidados Moderados	17	200	55	<b>27,50</b>
Neurocirugía	9	82	27	<b>32,93</b>
Cuidados Mínimos	8	113	17	<b>15,04</b>
Urología	7	40	15	<b>37,50</b>
Quemados	5	16	9	<b>(56,25)</b>
Cirugía Cardíaca	5	12	3	<b>(25,00)</b>
Otorrinolaringología	1	6	2	<b>(33,33)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>821</b>	<b>10006</b>	<b>4031</b>	<b>40,29</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 5: **Tasa de uso de AM según tipos de área de cuidados**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Tipo de área de cuidado	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Críticas	1551	1143	<b>73,69</b>
No críticas	8455	2888	<b>34,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10006</b>	<b>4031</b>	<b>40,29</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 6: **Distribución de uso de AM según motivo de prescripción**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Motivo de prescripción	N de pacientes con AM	% de pacientes con AM	N de AM	% de AM	N de AM por paciente
Infección de la comunidad	1988	<b>49,32</b>	2979	<b>49,05</b>	<b>1,50</b>
IACS	1088	<b>26,99</b>	1730	<b>28,49</b>	<b>1,59</b>
Profilaxis quirúrgica	665	<b>16,50</b>	774	<b>12,74</b>	<b>1,16</b>
Profilaxis médica	308	<b>7,64</b>	444	<b>7,31</b>	<b>1,44</b>
Desconocido	106	<b>2,63</b>	146	<b>2,40</b>	<b>1,38</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>6073</b>	<b>100</b>	

**N total de pacientes con AM: 4031 | N total de tratamientos: 6073**

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: Un paciente puede estar recibiendo antimicrobianos por más de un tipo de prescripción médica (IACS, Infección de la Comunidad, Profilaxis Médica, Profilaxis Quirúrgica, Motivo de Prescripción Desconocida). En cada caso, uno o más antimicrobianos.

Tabla 7: **Distribución de uso de AM según tipo de tratamiento**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Tipo de tratamiento	N de pacientes con AM	% de pacientes	N de AM	% de AM
Empírico	2528	<b>62,71</b>	3831	<b>72,30</b>
Dirigido	962	<b>23,87</b>	1468	<b>27,70</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5299</b>	<b>100</b>

**N total de pacientes con AM: 4031 | N total de tratamientos: 6073**

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: En esta tabla se excluyen los AM correspondientes a Profilaxis Quirúrgica

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 8: **Distribución de uso de AM según tipo**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Tipo de AM	N	%
Beta lactámico: Derivado penicilina + inhibidor Beta lactamasa	1216	<b>20,02</b>
Cefalosporina de 1º generación	696	<b>11,46</b>
Fluorquinolonas	497	<b>8,18</b>
Cefalosporina de 3º generación	460	<b>7,57</b>
Glicopéptidos	435	<b>7,16</b>
Carbapenemes	388	<b>6,39</b>
Otros aminoglucósidos	357	<b>5,88</b>
Lincosamidas	306	<b>5,04</b>
Derivados del Imidazol	276	<b>4,54</b>
Beta lactámico: penicilina de espectro extendido	251	<b>4,13</b>
Combinación de sulfonamidas y trimetoprima	214	<b>3,52</b>
Macrólidos	203	<b>3,34</b>
Otras drogas para el tratamiento de la TBC	171	<b>2,87</b>
Derivados de Triazol	123	<b>2,03</b>
Polimixinas	114	<b>1,88</b>
<i>Otros</i>	366	<b>6,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6073</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 9: **Distribución de uso de AM según grupo**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Grupo de AM	N	%
Antibiótico	5559	<b>91,54</b>
Antiviral	222	<b>3,66</b>
Antifúngico	173	<b>2,85</b>
Antiparasitario	2	<b>0,03</b>
Otro	117	<b>1,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6073</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 10: **Distribución de uso de antibióticos según motivo**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Motivo de prescripción	N	%
Infección de la comunidad	2672	<b>48,07</b>
IACS	1624	<b>29,21</b>
Profilaxis médica	349	<b>6,28</b>
Profilaxis quirúrgica	772	<b>13,89</b>
Desconocido	142	<b>2,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5559</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 11: **Distribución de uso de antivirales según motivo**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Motivo de prescripción	N	%
Infección de la comunidad	160	<b>72,07</b>
IACS	27	<b>12,16</b>
Profilaxis médica	35	<b>15,77</b>
Profilaxis quirúrgica	0	<b>0,00</b>
Desconocido	0	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>222</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 12: **Distribución de uso de antifúngicos según motivo**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Motivo de prescripción	N	%
Infección de la comunidad	60	<b>34,68</b>
IACS	71	<b>41,04</b>
Profilaxis médica	40	<b>23,12</b>
Profilaxis quirúrgica	0	<b>0,00</b>
Desconocido	2	<b>1,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>173</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 13: **Distribución de uso de AM en infecciones de la comunidad según grupo**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Grupo de AM	N	%
Antibiótico	2672	<b>92,33</b>
Antiviral	160	<b>5,53</b>
Antifúngico	60	<b>2,07</b>
Antiparasitario	2	<b>0,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2894</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 14: **Distribución de uso de AM en IACS según grupo**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Grupo de AM	N	%
Antibiótico	1624	<b>94,31</b>
Antiviral	27	<b>1,57</b>
Antifúngico	71	<b>4,12</b>
Antiparasitario	0	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1722</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 15: **Distribución de uso de AM en profilaxis médica según grupo**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Grupo de AM	N	%
Antibiótico	349	<b>82,31</b>
Antiviral	35	<b>8,25</b>
Antifúngico	40	<b>9,43</b>
Antiparasitario	0	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>424</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

Tabla 16: **Distribución de uso de AM en profilaxis quirúrgica según grupo**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Grupo de AM	N	%
Antibiótico	774	100,00
Antiviral	0	0,00
Antifúngico	0	0,00
Antiparasitario	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>774</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 17: **Distribución de uso de AM con motivo de prescripción desconocido según grupo**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Grupo de AM	N	%
Antibiótico	142	98,61
Antiviral	0	0,00
Antifúngico	2	1,39
Antiparasitario	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>144</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 18: **Antimicrobianos más utilizados**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

AM	N de AM	% de AM
Ampicilina/Sulbactam	578	9,52
Piperacilina/Tazobactam	467	7,69
Ciprofloxacina	462	7,61
Vancomicina	431	7,10
Cefalotina	381	6,27
Ceftriaxona	335	5,52
Clindamicina	306	5,04
Metronidazol	264	4,35
Cefazolina	251	4,13
Ampicilina	227	3,74
Meropenem	223	3,67
Trimetoprima/Sulfametoxazol	214	3,52
Gentamicina	211	3,47
Imipenem	160	2,63
Claritromicina	160	2,63
Amicacina	134	2,21
Colistín	114	1,88
Amoxicilina/Sulbactam	110	1,81
Rifampicina	96	1,58
Fluconazol	93	1,53
Ceftazidima	81	1,33
Cefalexina	64	1,05
Amoxicilina/Ácido clavulánico	61	1,00
Otros	651	10,71
<b>TOTAL</b>	<b>6073</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 19: **Antimicrobianos más utilizados en tratamientos empíricos**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

AM	N de AM	% de AM
Ampicilina/Sulbactam	479	<b>12,50</b>
Piperacilina/Tazobactam	353	<b>9,21</b>
Ciprofloxacina	308	<b>8,04</b>
Vancomicina	284	<b>7,41</b>
Clindamicina	258	<b>6,73</b>
Ceftriaxona	257	<b>6,71</b>
Metronidazol	190	<b>4,96</b>
Ampicilina	172	<b>4,49</b>
Gentamicina	155	<b>4,05</b>
Claritromicina	146	<b>3,81</b>
Trimetoprima/Sulfametoxazol	145	<b>3,78</b>
Meropenem	117	<b>3,05</b>
Cefalotina	115	<b>3,00</b>
Amoxicilina/Sulbactam	89	<b>2,32</b>
Imipenem	76	<b>1,98</b>
Amicacina	69	<b>1,80</b>
Ceftazidima	51	<b>1,33</b>
Acyclovir	49	<b>1,28</b>
Amoxicilina/Ácido clavulánico	49	<b>1,28</b>
Colistín	41	<b>1,07</b>
<i>Otros</i>	428	<b>11,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3831</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: En esta tabla se excluyen los AM suministrados por Profilaxis Quirúrgica

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 20: **Antimicrobianos más utilizados en tratamientos dirigidos**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

AM	N de AM	% de AM
Vancomicina	133	9,06
Piperacilina/Tazobactam	107	7,29
Meropenem	106	7,22
Imipenem	83	5,65
Ciprofloxacina	81	5,52
Colistín	72	4,90
Rifampicina	71	4,84
Trimetoprima/Sulfametoxazol	67	4,56
Amicacina	61	4,16
Fluconazol	55	3,75
Ampicilina/Sulbactam	54	3,68
Ceftriaxona	52	3,54
Clindamicina	36	2,45
Isoniazid	35	2,38
Cefazolina	33	2,25
Cefalotina	31	2,11
Ampicilina	30	2,04
Pirazinamida	29	1,98
Ceftazidima	27	1,84
Etambutol	24	1,63
Metronidazol	24	1,63
Linezolid	23	1,57
Tigeciclina	23	1,57
Gentamicina	16	1,09
Cefepime	16	1,09
Cefalexina	15	1,02
Minociclina	15	1,02
Otros	149	10,16
<b>TOTAL</b>	<b>1468</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: En esta tabla se excluyen los AM correspondientes a Profilaxis Quirúrgica

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 21: **Antimicrobianos más utilizados en IACS con tratamientos empíricos**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

AM	N de AM	% de AM
Piperacilina/Tazobactam	208	<b>22,32</b>
Vancomicina	169	<b>18,13</b>
Meropenem	97	<b>10,41</b>
Imipenem	48	<b>5,15</b>
Ciprofloxacina	45	<b>4,83</b>
Colistín	37	<b>3,97</b>
Clindamicina	36	<b>3,86</b>
Amicacina	36	<b>3,86</b>
Metronidazol	34	<b>3,65</b>
Ampicilina/Sulbactam	30	<b>3,22</b>
Ceftriaxona	28	<b>3,00</b>
Trimetoprima/Sulfametoxazol	20	<b>2,15</b>
Ceftazidima	17	<b>1,82</b>
Claritromicina	17	<b>1,82</b>
Gentamicina	15	<b>1,61</b>
Fluconazol	11	<b>1,18</b>
Cefepime	10	<b>1,07</b>
<i>Otros</i>	74	<b>7,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>932</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 22: **Antimicrobianos más utilizados en IACS con tratamiento dirigido**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

AM	N de AM	% de AM
Meropenem	90	<b>11,28</b>
Vancomicina	87	<b>10,90</b>
Piperacilina/Tazobactam	67	<b>8,40</b>
Colistín	66	<b>8,27</b>
Imipenem	50	<b>6,27</b>
Amicacina	47	<b>5,89</b>
Ciprofloxacina	44	<b>5,51</b>
Trimetoprima/Sulfametoxazol	36	<b>4,51</b>
Fluconazol	33	<b>4,14</b>
Cefazolina	23	<b>2,88</b>
Rifampicina	23	<b>2,88</b>
Ampicilina/Sulbactam	20	<b>2,51</b>
Metronidazol	19	<b>2,38</b>
Ceftazidima	19	<b>2,38</b>
Linezolid	18	<b>2,26</b>
Tigeciclina	18	<b>2,26</b>
Ceftriaxona	17	<b>2,13</b>
Clindamicina	15	<b>1,88</b>
Cefalotina	13	<b>1,63</b>
Cefepime	10	<b>1,25</b>
Minociclina	9	<b>1,13</b>
Ampicilina	8	<b>1,00</b>
<i>Otros</i>	66	<b>8,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>798</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 23: **Antimicrobianos más utilizados en infecciones de la comunidad con tratamiento empírico**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

AM	N de AM	% de AM
Ampicilina/Sulbactam	408	<b>17,52</b>
Ciprofloxacina	233	<b>10,00</b>
Clindamicina	214	<b>9,19</b>
Ceftriaxona	213	<b>9,15</b>
Piperacilina/Tazobactam	135	<b>5,80</b>
Claritromicina	124	<b>5,32</b>
Metronidazol	122	<b>5,24</b>
Ampicilina	101	<b>4,34</b>
Vancomicina	99	<b>4,25</b>
Gentamicina	84	<b>3,61</b>
Amoxicilina/Sulbactam	79	<b>3,39</b>
Cefalotina	65	<b>2,79</b>
Trimetoprima/Sulfametoxazol	47	<b>2,02</b>
Amoxicilina/Ácido clavulánico	37	<b>1,59</b>
Ceftazidima	30	<b>1,29</b>
Imipenem	27	<b>1,16</b>
Amicacina	24	<b>1,03</b>
<i>Otros</i>	287	<b>12,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2329</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 24: **Antimicrobianos más utilizados en infecciones de la comunidad con tratamiento dirigido**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

AM	N de AM	% de AM
Rifampicina	48	<b>7,38</b>
Vancomicina	45	<b>6,92</b>
Piperacilina/Tazobactam	37	<b>5,69</b>
Ciprofloxacina	37	<b>5,69</b>
Ceftriaxona	35	<b>5,38</b>
Isoniazid	35	<b>5,38</b>
Ampicilina/Sulbactam	34	<b>5,23</b>
Imipenem	33	<b>5,08</b>
Trimetoprima/Sulfametoxazol	31	<b>4,77</b>
Pirazinamida	29	<b>4,46</b>
Etambutol	24	<b>3,69</b>
Clindamicina	21	<b>3,23</b>
Ampicilina	20	<b>3,08</b>
Cefalotina	18	<b>2,77</b>
Fluconazol	18	<b>2,77</b>
Meropenem	16	<b>2,46</b>
Amicacina	14	<b>2,15</b>
Claritromicina	13	<b>2,00</b>
Estreptomina	10	<b>1,54</b>
Cefazolina	10	<b>1,54</b>
Cefalexina	9	<b>1,38</b>
Gentamicina	9	<b>1,38</b>
Ceftazidima	8	<b>1,23</b>
Amoxicilina/Ácido clavulánico	7	<b>1,08</b>
Amoxicilina/Sulbactam	7	<b>1,08</b>
<i>Otros</i>	82	<b>12,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>650</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 25: **Antimicrobianos más utilizados en profilaxis médica con tratamiento empírico**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

AM	N de AM	% de AM
Trimetoprima/Sulfametoxazol	77	<b>18,16</b>
Ampicilina	47	<b>11,08</b>
Gentamicina	43	<b>10,14</b>
Acyclovir	32	<b>7,55</b>
Ciprofloxacina	24	<b>5,66</b>
Ampicilina/Sulbactam	21	<b>4,95</b>
Cefalotina	17	<b>4,01</b>
Metronidazol	17	<b>4,01</b>
Azitromicina	16	<b>3,77</b>
Fluconazol	14	<b>3,30</b>
Penicilina G	11	<b>2,59</b>
Ceftriaxona	10	<b>2,36</b>
Vancomicina	10	<b>2,36</b>
Voriconazol	7	<b>1,65</b>
Itraconazol	7	<b>1,65</b>
Cefalexina	7	<b>1,65</b>
Amicacina	6	<b>1,42</b>
Piperacilina/Tazobactam	6	<b>1,42</b>
Amoxicilina/Sulbactam	5	<b>1,18</b>
Clindamicina	5	<b>1,18</b>
<i>Otros</i>	42	<b>9,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>424</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

Tabla 26: **Antimicrobianos más utilizados en profilaxis médica con tratamiento dirigido**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

AM	N de AM	% de AM
Fluconazol	4	20,00
Penicilina G	3	15,00
Piperacilina/Tazobactam	3	15,00
Voriconazol	3	15,00
Nitrofurantoina	2	10,00
Ampicilina	2	10,00
Cefalexina	1	5,00
Amoxicilina	1	5,00
Vancomicina	1	5,00
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 27: **Antimicrobianos más utilizados con motivo de prescripción desconocido con tratamiento empírico \***

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

AM	N de AM	% de AM
Cefalotina	24	<b>16,44</b>
Ampicilina/Sulbactam	20	<b>13,70</b>
Metronidazol	17	<b>11,64</b>
Ampicilina	16	<b>10,96</b>
Gentamicina	13	<b>8,90</b>
Ceftriaxona	6	<b>4,11</b>
Ciprofloxacina	6	<b>4,11</b>
Vancomicina	6	<b>4,11</b>
Piperacilina/Tazobactam	4	<b>2,74</b>
Cefazolina	4	<b>2,74</b>
Cefotaxima	3	<b>2,05</b>
Clindamicina	3	<b>2,05</b>
Amicacina	3	<b>2,05</b>
Amoxicilina/Ácido clavulánico	3	<b>2,05</b>
Amoxicilina/Sulbactam	2	<b>1,37</b>
Amoxicilina	2	<b>1,37</b>
Azitromicina	2	<b>1,37</b>
Ceftazidima	2	<b>1,37</b>
<i>Otros</i>	10	<b>6,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>146</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

\*Nota: No se registraron antimicrobianos con "Motivo de Prescripción Desconocido" en tratamientos dirigidos

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 28: **Antimicrobianos más utilizados en AM en profilaxis quirúrgica**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

AM	N de AM	% de AM
Cefalotina	235	<b>30,36</b>
Cefazolina	192	<b>24,81</b>
Ciprofloxacina	73	<b>9,43</b>
Metronidazol	50	<b>6,46</b>
Ampicilina/Sulbactam	45	<b>5,81</b>
Gentamicina	40	<b>5,17</b>
Ceftriaxona	26	<b>3,36</b>
Ampicilina	25	<b>3,23</b>
Cefalexina	18	<b>2,33</b>
Vancomicina	14	<b>1,81</b>
Clindamicina	12	<b>1,55</b>
Amoxicilina/Sulbactam	10	<b>1,29</b>
<i>Otros</i>	34	<b>4,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>774</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 29: **Relación Dosis Diaria Prescripta vs Dosis Diaria Definida (RPD)**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades | Pacientes ADULTOS

AM	Vía	DDD	Unidad	N de pacientes	DDP	RPD
Ampicilina/Sulbactam	Endovenosa	6,00	gr	471	4,62	<b>0,77</b>
Piperacilina/Tazobactam	Endovenosa	14,00	gr	413	13,96	<b>1,00</b>
Ciprofloxacina	Endovenosa	0,80	gr	313	0,73	<b>0,92</b>
Vancomicina	Endovenosa	2,00	gr	310	1,09	<b>1,03</b>
Clindamicina	Endovenosa	1,80	gr	200	2,50	<b>1,39</b>
Ceftriaxona	Endovenosa	2,00	gr	182	2,29	<b>1,15</b>
Meropenem	Endovenosa	3,00	gr	175	3,53	<b>1,18</b>
Metronidazol	Endovenosa	1,50	gr	152	1,66	<b>1,11</b>
Imipenem	Endovenosa	2,00	gr	149	1,82	<b>0,91</b>
Cefalotina	Endovenosa	4,00	gr	114	4,41	<b>1,10</b>
Colistín	Endovenosa	9,00	MU	105	8,98	<b>1,00</b>
Amoxicilina/Sulbactam	Endovenosa	3,00	gr	93	5,05	<b>1,68</b>
Ampicilina	Endovenosa	6,00	gr	83	5,50	<b>0,92</b>
Amicacina	Endovenosa	1,00	gr	79	0,92	<b>0,92</b>
Gentamicina	Endovenosa	0,24	gr	78	0,41	<b>1,73</b>
Ciprofloxacina	Oral	1,00	gr	62	1,01	<b>1,01</b>
Cefazolina	Endovenosa	3,00	gr	58	4,39	<b>1,46</b>
Claritromicina	Oral	0,50	gr	56	1,00	<b>2,00</b>
Claritromicina	Endovenosa	1,00	gr	56	1,12	<b>1,12</b>
Fluconazol	Endovenosa	0,20	gr	54	0,45	<b>2,27</b>
Rifampicina	Oral	0,60	gr	53	0,64	<b>1,07</b>
Ceftazidima	Endovenosa	4,00	gr	48	4,90	<b>1,22</b>
Amoxicilina/Ácido clavulánico	Oral	1,50	gr	46	1,80	<b>1,20</b>
Isoniazid	Oral	0,30	gr	38	0,28	<b>0,95</b>
Cefepime	Endovenosa	4,00	gr	33	5,08	<b>1,27</b>
Pirazinamida	Oral	1,50	gr	33	1,13	<b>0,76</b>
Cefalexina	Oral	2,00	gr	28	2,75	<b>1,38</b>
Etambutol	Oral	1,20	gr	27	1,26	<b>1,05</b>
Acyclovir	Oral	4,00	gr	27	1,33	<b>0,33</b>
Linezolid	Endovenosa	1,20	gr	25	1,22	<b>1,02</b>
Tigeciclina	Endovenosa	0,10	gr	24	0,30	<b>3,04</b>
Azitromicina	Oral	0,30	gr	22	0,59	<b>1,95</b>
Minociclina	Oral	0,20	gr	20	0,28	<b>1,40</b>
Rifampicina	Endovenosa	0,60	gr	20	0,80	<b>1,33</b>
Fluconazol	Oral	0,20	gr	19	0,29	<b>1,41</b>

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

AM (continuación)	Vía	DDD	Unidad	N de pacientes	DDP	RPD
Levofloxacina	Oral	0,50	gr	18	0,72	<b>1,44</b>
Vancomicina	Oral	2,00	gr	15	0,66	<b>0,33</b>
Anfotericina deoxicolato	Endovenosa	35	mg	14	111,43	<b>3,18</b>
Acyclovir	Endovenosa	4,00	gr	13	2,69	<b>0,67</b>
Levofloxacina	Endovenosa	0,50	gr	11	0,82	<b>1,64</b>
Cefotaxima	Endovenosa	4,00	gr	11	6,27	<b>1,57</b>
Amoxicilina	Oral	1,50	gr	11	2,07	<b>1,38</b>
Itraconazol	Oral	0,20	gr	10	0,38	<b>1,90</b>
Clindamicina	Oral	1,20	gr	10	1,23	<b>1,02</b>
Daptomicina	Endovenosa	0,28	gr	9	0,79	<b>2,82</b>
Anidulafungina	Endovenosa	0,10	gr	8	0,13	<b>1,25</b>
Nitrofurantoina	Oral	0,20	gr	7	0,20	<b>1,00</b>
Ornidazol	Endovenosa	1,00	gr	6	1,17	<b>1,17</b>
Estreptomina	Endovenosa	1,00	gr	6	0,92	<b>0,92</b>
Amoxicilina/Ácido clavulánico	Endovenosa	3,00	gr	5	4,20	<b>1,40</b>
Fosfomicina	Endovenosa	8,00	gr	4	12,00	<b>1,50</b>
Teicoplanina	Endovenosa	0,40	gr	4	0,50	<b>1,25</b>
Voriconazol	Endovenosa	0,40	gr	4	0,50	<b>1,25</b>
Voriconazol	Oral	0,40	gr	4	0,35	<b>0,87</b>
Doxiciclina	Oral	0,10	gr	3	0,27	<b>2,67</b>
Eritromicina	Oral	1,00	gr	3	1,67	<b>1,67</b>
Posaconazol	Oral	0,30	gr	3	0,33	<b>1,11</b>
Ertapenem	Endovenosa	1,00	gr	3	1,00	<b>1,00</b>
Aztreonam	Endovenosa	4,00	gr	3	3,00	<b>0,75</b>
Sulfadiazina	Oral	0,60	gr	2	3,50	<b>5,83</b>
Eritromicina	Endovenosa	1,00	gr	2	2,00	<b>2,00</b>
Cefixima	Oral	0,40	gr	2	0,40	<b>1,00</b>
Caspofungina	Endovenosa	0,05	mg	2	0,05	<b>1,00</b>
Ceftazidima/Avibactam	Endovenosa	6,00	gr	2	4,00	<b>0,67</b>
Ceftarolina fosamil	Endovenosa	1,20	gr	2	0,60	<b>0,50</b>
Doxiciclina	Endovenosa	0,10	gr	1	1,00	<b>10,00</b>
Cefuroxima sódica	Oral	0,50	gr	1	1,50	<b>3,00</b>
Etionamida	Oral	0,75	gr	1	2,25	<b>3,00</b>
Albendazol	Oral	0,40	gr	1	1,20	<b>3,00</b>
Amoxicilina/Sulbactam	Oral	1,50	gr	1	4,00	<b>2,67</b>
Azitromicina	Endovenosa	0,50	gr	1	0,50	<b>1,00</b>
Isoniazid	Endovenosa	0,30	gr	1	0,30	<b>1,00</b>
Moxifloxacina	Oral	0,40	gr	1	0,40	<b>1,00</b>

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

<b>AM (continuación)</b>	<b>Vía</b>	<b>DDD</b>	<b>Unidad</b>	<b>N de pacientes</b>	<b>DDP</b>	<b>RPD</b>
Linezolid	Oral	1,20	gr	1	1,20	<b>1,00</b>
Posaconazol	Endovenosa	0,30	gr	1	0,30	<b>1,00</b>
Norfloxacina	Oral	0,80	gr	1	0,40	<b>0,50</b>
Cefoxitina	Endovenosa	6,00	gr	1	2,00	<b>0,33</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Notas: DDD: Dosis Diaria Definida por OMS (parámetro de referencia internacional)

DDP: Dosis Diaria Prescripta (parámetro de comparación con la DDD establecido por el Programa VIHDA)

Se calcula como:  $\text{Dosis} \times \text{Dosis Día} / \text{N de Pacientes}$

RPD: Relación entre Dosis Diaria Prescripta y Dosis Diaria Definida

Se calcula como:  $\text{Dosis Diaria Prescripta} / \text{Dosis Diaria Definida}$

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 30: **RPD según prescripción médica**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades | Pacientes ADULTOS

AM	Vía	N de pacientes	RPD	RPD IACS	RPD IC	RPD PM	RPD IND
Ampicilina/Sulbactam	Endovenosa	471	<b>0,77</b>	0,77	0,77	0,63	0,79
Piperacilina/Tazobactam	Endovenosa	413	<b>1,00</b>	1,00	1,00	0,84	0,96
Ciprofloxacina	Endovenosa	313	<b>0,92</b>	0,97	0,91	0,91	0,70
Vancomicina	Endovenosa	310	<b>1,03</b>	1,02	1,07	0,52	1,10
Clindamicina	Endovenosa	200	<b>1,39</b>	1,81	1,27	1,25	1,33
Ceftriaxona	Endovenosa	182	<b>1,15</b>	1,11	1,16	1,13	1,20
Meropenem	Endovenosa	175	<b>1,18</b>	1,22	0,98	0,08	1,00
Metronidazol	Endovenosa	152	<b>1,11</b>	1,11	1,13	0,98	1,00
Imipenem	Endovenosa	149	<b>0,91</b>	0,92	0,88	-	-
Cefalotina	Endovenosa	114	<b>1,10</b>	1,43	1,09	0,93	0,89
Colistín	Endovenosa	105	<b>1,00</b>	1,12	0,99	0,97	0,95
Amoxicilina/Sulbactam	Endovenosa	93	<b>1,68</b>	2,19	1,65	1,60	1,33
Ampicilina	Endovenosa	83	<b>0,92</b>	1,17	0,92	0,85	0,60
Amicacina	Endovenosa	79	<b>0,92</b>	0,88	1,08	-	1,34
Gentamicina	Endovenosa	78	<b>1,73</b>	1,49	1,42	3,33	3,62
Ciprofloxacina	Oral	62	<b>1,01</b>	1,08	0,98	0,88	1,00
Cefazolina	Endovenosa	58	<b>1,46</b>	1,51	1,54	1,00	0,90
Claritromicina	Endovenosa	56	<b>1,12</b>	1,00	1,15	1,00	-
Claritromicina	Oral	56	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00	1,00
Fluconazol	Endovenosa	54	<b>2,27</b>	1,83	2,85	2,50	4,00
Rifampicina	Oral	53	<b>1,07</b>	1,44	0,98	2,00	-

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: Sólo se muestran en la lista los AM que registraron un N de Pacientes mayor a 50

DDD: Dosis Diaria Definida por OMS (parámetro de referencia internacional)

DDP: Dosis Diaria Prescripta (parámetro de comparación con la DDD establecido por el Programa VIHDA)

Se calcula como: Dosis x Dosis Día / N de Pacientes

RPD: Relación entre Dosis Diaria Prescripta y Dosis Diaria Definida

Se calcula como: Dosis Diaria Prescripta / Dosis Diaria Definida

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 31: **RPD según tipo de área de cuidados (críticas y no críticas)**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades | Pacientes ADULTOS

ATM	Vía	Pacientes	RPD áreas críticas	RPD áreas no críticas
Ampicilina/Sulbactam	Endovenosa	471	<b>0,87</b>	<b>0,76</b>
Piperacilina/Tazobactam	Endovenosa	413	<b>0,95</b>	<b>1,01</b>
Ciprofloxacina	Endovenosa	313	<b>0,93</b>	<b>0,91</b>
Vancomicina	Endovenosa	310	<b>0,49</b>	<b>1,05</b>
Clindamicina	Endovenosa	200	<b>1,28</b>	<b>1,39</b>
Ceftriaxona	Endovenosa	182	<b>1,19</b>	<b>1,14</b>
Meropenem	Endovenosa	175	<b>1,28</b>	<b>1,11</b>
Metronidazol	Endovenosa	152	<b>1,11</b>	<b>1,11</b>
Imipenem	Endovenosa	149	<b>0,88</b>	<b>0,92</b>
Cefalotina	Endovenosa	114	<b>1,69</b>	<b>1,05</b>
Colistín	Endovenosa	105	<b>0,98</b>	<b>1,01</b>
Amoxicilina/Sulbactam	Endovenosa	93	<b>1,81</b>	<b>1,66</b>
Ampicilina	Endovenosa	83	<b>0,94</b>	<b>0,91</b>
Amicacina	Endovenosa	79	<b>0,88</b>	<b>0,94</b>
Gentamicina	Endovenosa	78	<b>2,67</b>	<b>1,68</b>
Ciprofloxacina	Oral	62	-	<b>1,01</b>
Cefazolina	Endovenosa	58	<b>1,25</b>	<b>1,48</b>
Claritromicina	Oral	56	<b>2</b>	<b>2,00</b>
Claritromicina	Endovenosa	56	<b>1,18</b>	<b>1,05</b>
Fluconazol	Endovenosa	54	<b>2,25</b>	<b>2,29</b>
Rifampicina	Oral	53	<b>0,12</b>	<b>1,06</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: Sólo se muestran en la lista los AM que registraron un N de Pacientes mayor a 50

DDD: Dosis Diaria Definida por OMS (parámetro de referencia internacional)

DDP: Dosis Diaria Prescripta (parámetro de comparación con la DDD establecido por el Programa VIHDA)

Se calcula como: Dosis x Dosis Día / N de Pacientes

RPD: Relación entre Dosis Diaria Prescripta y Dosis Diaria Definida

Se calcula como: Dosis Diaria Prescripta / Dosis Diaria Definida

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 32: **Uso de AM en infección de la comunidad según sitio de infección**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Sitio de infección	AM	N	%
Neumonía	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	161	<b>23,57</b>
	J01FA09 - Claritromicina	113	<b>16,54</b>
	J01DD04 - Ceftriaxona	70	<b>10,25</b>
	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	42	<b>6,15</b>
	J01CA01 - Ampicilina	36	<b>5,27</b>
	J01CR02 - Amoxicilina/Sulbactam	27	<b>3,95</b>
	J01XA01 - Vancomicina	23	<b>3,37</b>
	J01CR02 - Amoxicilina/Ácido clavulánico	20	<b>2,93</b>
	J01FF01 - Clindamicina	18	<b>2,64</b>
	J01EE01 - Sulfametoxazol/Trimetoprima	16	<b>2,34</b>
	J01DD02 - Ceftazidima	14	<b>2,05</b>
	J01MA12 - Levofloxacina	13	<b>1,90</b>
	J01FA10 - Azitromicina	11	<b>1,61</b>
	J01DD01 - Cefotaxima	11	<b>1,61</b>
	J04AB02 - Rifampicina	10	<b>1,46</b>
	J05AH02 - Oseltamivir	10	<b>1,46</b>
	<i>Otros</i>	88	<b>12,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>683</b>	<b>100</b>	
Infección de piel y partes blandas	J01FF01 - Clindamicina	155	<b>29,92</b>
	J01MA02 - Ciprofloxacina	66	<b>12,74</b>
	J01XA01 - Vancomicina	48	<b>9,27</b>
	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	45	<b>8,69</b>
	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	32	<b>6,18</b>
	J01EE01 - Sulfametoxazol/Trimetoprima	28	<b>5,41</b>
	J01DB03 - Cefalotina	22	<b>4,25</b>
	J01DD04 - Ceftriaxona	19	<b>3,67</b>
	<i>Otros</i>	103	<b>19,88</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>518</b>	<b>100</b>
Sepsis	J01CA01 - Ampicilina	19	<b>15,70</b>
	J01GB03 - Gentamicina	15	<b>12,40</b>
	J01XA01 - Vancomicina	15	<b>12,40</b>
	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	14	<b>11,57</b>
	J01DD04 - Ceftriaxona	10	<b>8,26</b>
	<i>Otros</i>	48	<b>39,67</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>121</b>	<b>100</b>

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Sitio de infección	AM	N	%
Tuberculosis	INH - Isoniazid	38	23,60
	J04AB02 - Rifampicina	38	23,60
	J04AK01 - Pirazinamida	33	20,50
	J04AK02 - Etambutol	27	16,77
	J01GA01 - Estreptomina	9	5,59
	Otros	16	9,94
	<b>TOTAL</b>	<b>161</b>	<b>100</b>
Infecciones del sistema nervioso central	J01DD04 - Ceftriaxona	15	17,86
	J01XA01 - Vancomicina	9	10,71
	J02AA01 - Anfotericina deoxicolato	9	10,71
	J02AC01 - Fluconazol	7	8,33
	J05AB01 - Acyclovir	7	8,33
	J01DH02 - Meropenem	7	8,33
	J02AA01 - Anfotericina liposomal	4	4,76
	Otros	26	30,95
	<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>100</b>
Infección intraabdominal	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	139	27,91
	J01XD01 - Metronidazol	79	15,86
	J01MA02 - Ciprofloxacina	77	15,46
	J01GB03 - Gentamicina	31	6,22
	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	26	5,22
	J01CR02 - Amoxicilina/Sulbactam	25	5,02
	J01CA01 - Ampicilina	22	4,42
	J01DD04 - Ceftriaxona	16	3,21
	J01DH51 - Imipenem/Cilastatin	16	3,21
	J01FF01 - Clindamicina	15	3,01
	J01DB03 - Cefalotina	8	1,61
	Otros	44	8,84
	<b>TOTAL</b>	<b>498</b>	<b>100</b>
Neutropenia febril sin foco	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	14	28,00
	J01XA01 - Vancomicina	7	14,00
	J01DD04 - Ceftriaxona	5	10,00
	J01DH02 - Meropenem	4	8,00
	J01GB06 - Amicacina	4	8,00
	Otros	16	32,00
	<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Sitio de infección	AM	N	%
Infecciones odontógenas	J01CR02 - Amoxicilina/Ácido clavulánico	3	30,00
	J01FF01 - Clindamicina	2	20,00
	J01XA01 - Vancomicina	1	10,00
	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	1	10,00
	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	1	10,00
	J01XD01 - Metronidazol	1	10,00
	J01CE01 - Penicilina G	1	10,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
Infección ósea y de las articulaciones	J01XA01 - Vancomicina	23	12,37
	J01FF01 - Clindamicina	22	11,83
	J01DB03 - Cefalotina	21	11,29
	J01MA02 - Ciprofloxacina	18	9,68
	J01GB03 - Gentamicina	12	6,45
	J01DD04 - Ceftriaxona	10	5,38
	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	10	5,38
	J01EE01 - Sulfametoxazol/Trimetoprima	9	4,84
	J04AB02 - Rifampicina	9	4,84
	<i>Otros</i>	52	27,96
	<b>TOTAL</b>	<b>186</b>	<b>100</b>
Infección del tracto urinario	J01MA02 - Ciprofloxacina	69	22,77
	J01DD04 - Ceftriaxona	57	18,81
	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	37	12,21
	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	21	6,93
	J01DH51 - Imipenem/Cilastatin	18	5,94
	J01DB01 - Cefalexina	13	4,29
	J01DB03 - Cefalotina	12	3,96
	J01CR02 - Amoxicilina/Sulbactam	11	3,63
	<i>Otros</i>	65	21,45
	<b>TOTAL</b>	<b>303</b>	<b>100</b>
Gastroenteritis	J01MA02 - Ciprofloxacina	17	43,59
	J01XD01 - Metronidazol	7	17,95
	J01DD04 - Ceftriaxona	5	12,82
	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	2	5,13
	J01EE01 - Sulfametoxazol/Trimetoprima	2	5,13
	<i>Otros</i>	6	15,38
	<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>100</b>

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Sitio de infección	AM	N	%
Infección ginecológica y obstétrica	J01CA01 - Ampicilina	17	15,74
	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	15	13,89
	J01GB03 - Gentamicina	13	12,04
	J01XD01 - Metronidazol	11	10,19
	J01DB03 - Cefalotina	8	7,41
	J01FF01 - Clindamicina	7	6,48
	J01CR02 - Amoxicilina/Ácido clavulánico	6	5,56
	Otros	31	28,70
	<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
Infección de las vías aéreas superiores	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	23	22,33
	J01FA09 - Claritromicina	21	20,39
	J01DD04 - Ceftriaxona	16	15,53
	J01CR02 - Amoxicilina/Sulbactam	7	6,80
	J01CA01 - Ampicilina	6	5,83
	J01DD01 - Cefotaxima	4	3,88
	J01FF01 - Clindamicina	4	3,88
	Otros	22	21,36
	<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
Endocarditis	J01DD04 - Ceftriaxona	7	29,17
	J01GB03 - Gentamicina	3	12,50
	J01XX09 - Daptomicina	3	12,50
	J01XA01 - Vancomicina	2	8,33
	J01DB03 - Cefalotina	2	8,33
	Otros	7	29,17
	<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>100</b>
Infecciones del aparato reproductor	J01MA02 - Ciprofloxacina	3	18,75
	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	3	18,75
	J01DB03 - Cefalotina	2	12,50
	J01FF01 - Clindamicina	2	12,50
	J01GB03 - Gentamicina	1	6,25
	J01XA01 - Vancomicina	1	6,25
	J01DD04 - Ceftriaxona	1	6,25
	J01DB01 - Cefalexina	1	6,25
	J01AA08 - Minociclina	1	6,25
	J01XD01 - Metronidazol	1	6,25
	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>100</b>

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Sitio de infección	AM	N	%
Infecciones del aparato reproductor	J01MA02 - Ciprofloxacina	3	<b>18,75</b>
	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	3	<b>18,75</b>
	J01DB03 - Cefalotina	2	<b>12,50</b>
	J01FF01 - Clindamicina	2	<b>12,50</b>
	J01GB03 - Gentamicina	1	<b>6,25</b>
	J01XA01 - Vancomicina	1	<b>6,25</b>
	J01DD04 - Ceftriaxona	1	<b>6,25</b>
	J01DB01 - Cefalexina	1	<b>6,25</b>
	J01AA08 - Minociclina	1	<b>6,25</b>
	J01XD01 - Metronidazol	1	<b>6,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	
Infecciones de transmisión sexual	J01CE01 - Penicilina G	3	<b>27,27</b>
	J01DD04 - Ceftriaxona	2	<b>18,18</b>
	J01EE01 - Sulfametoxazol/Trimetoprima	1	<b>9,09</b>
	J01AA02 - Doxiciclina	1	<b>9,09</b>
	J01DB03 - Cefalotina	1	<b>9,09</b>
	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	1	<b>9,09</b>
	J01XD01 - Metronidazol	1	<b>9,09</b>
	J02AA01 - Anfotericina deoxicolato	1	<b>9,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	
Otro	J01DD04 - Ceftriaxona	9	<b>16,67</b>
	J01MA02 - Ciprofloxacina	5	<b>9,26</b>
	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	5	<b>9,26</b>
	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	4	<b>7,41</b>
	J01XD01 - Metronidazol	4	<b>7,41</b>
	J01XA01 - Vancomicina	3	<b>5,56</b>
	J02AC02 - Itraconazol	3	<b>5,56</b>
	J01CE01 - Penicilina G	3	<b>5,56</b>
	J01FF01 - Clindamicina	3	<b>5,56</b>
	<i>Otros</i>	15	<b>27,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>100</b>	

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 33: **Uso de AM en IACS según sitio de infección**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Sitio de infección	AM	N	%
Infección de sitio quirúrgico	J01XA01 - Vancomicina	88	<b>17,22</b>
	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	55	<b>10,76</b>
	J01DH02 - Meropenem	47	<b>9,20</b>
	J01MA02 - Ciprofloxacina	38	<b>7,44</b>
	J01FF01 - Clindamicina	34	<b>6,65</b>
	J01EE01 - Sulfametoxazol/Trimetoprima	24	<b>4,70</b>
	J01XB01 - Colistín	21	<b>4,11</b>
	J01DH51 - Imipenem/Cilastatin	19	<b>3,72</b>
	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	18	<b>3,52</b>
	J04AB02 - Rifampicina	18	<b>3,52</b>
	J01XD01 - Metronidazol	17	<b>3,33</b>
	J01DD04 - Ceftriaxona	13	<b>2,54</b>
	J01DB03 - Cefalotina	12	<b>2,35</b>
	J01DB04 - Cefazolina	11	<b>2,15</b>
	J01GB03 - Gentamicina	11	<b>2,15</b>
	J02AC01 - Fluconazol	11	<b>2,15</b>
	J01AA08 - Minociclina	10	<b>1,96</b>
	J01XX08 - Linezolid	8	<b>1,57</b>
	<i>Otros</i>	56	<b>10,96</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>511</b>	<b>100</b>
Neumonía	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	69	<b>33,33</b>
	J01XA01 - Vancomicina	22	<b>10,63</b>
	J01DH51 - Imipenem/Cilastatin	14	<b>6,76</b>
	J01FA09 - Claritromicina	13	<b>6,28</b>
	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	13	<b>6,28</b>
	J01DD04 - Ceftriaxona	10	<b>4,83</b>
	J01DH02 - Meropenem	10	<b>4,83</b>
	<i>Otros</i>	56	<b>27,05</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>207</b>	<b>100</b>
Infección gastrointestinal	J01XD01 - Metronidazol	25	<b>20,16</b>
	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	25	<b>20,16</b>
	J01XA01 - Vancomicina	19	<b>15,32</b>
	J01DH51 - Imipenem/Cilastatin	12	<b>9,68</b>
	<i>Otros</i>	43	<b>34,68</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>124</b>	<b>100</b>

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Sitio de infección	AM	N	%
Infección sistémica	J01DH02 - Meropenem	42	<b>20,39</b>
	J01XA01 - Vancomicina	41	<b>19,90</b>
	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	20	<b>9,71</b>
	J01GB06 - Amicacina	17	<b>8,25</b>
	J01DH51 - Imipenem/Cilastatín	13	<b>6,31</b>
	J01XB01 - Colistín	12	<b>5,83</b>
	<i>Otros</i>	61	<b>29,61</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>206</b>	<b>100</b>
Infección del tracto urinario	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	36	<b>16,51</b>
	J01DH02 - Meropenem	30	<b>13,76</b>
	J01MA02 - Ciprofloxacina	24	<b>11,01</b>
	J01GB06 - Amicacina	20	<b>9,17</b>
	J01DH51 - Imipenem/Cilastatín	15	<b>6,88</b>
	J01XB01 - Colistín	10	<b>4,59</b>
	<i>Otros</i>	83	<b>38,07</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>218</b>	<b>100</b>
Infección primaria de la sangre	J01XA01 - Vancomicina	39	<b>26,17</b>
	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	19	<b>12,75</b>
	J01DH02 - Meropenem	16	<b>10,74</b>
	J01XB01 - Colistín	13	<b>8,72</b>
	J01GB06 - Amicacina	12	<b>8,05</b>
	<i>Otros</i>	50	<b>33,56</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>149</b>	<b>100</b>
Neumonía asociada a ARM	J01XB01 - Colistín	34	<b>24,11</b>
	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	24	<b>17,02</b>
	J01DH02 - Meropenem	23	<b>16,31</b>
	J01XA01 - Vancomicina	16	<b>11,35</b>
	J01GB06 - Amicacina	11	<b>7,80</b>
	<i>Otros</i>	33	<b>23,40</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>141</b>	<b>100</b>

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Sitio de Infección	AM	N	%
Infección de piel y partes blandas	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	22	<b>16,30</b>
	J01XA01 - Vancomicina	22	<b>16,30</b>
	J01FF01 - Clindamicina	12	<b>8,89</b>
	J01EE01 - Sulfametoxazol/Trimetoprima	10	<b>7,41</b>
	J01DH51 - Imipenem/Cilastatin	10	<b>7,41</b>
	J01DH02 - Meropenem	7	<b>5,19</b>
	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	7	<b>5,19</b>
	J01MA02 - Ciprofloxacina	7	<b>5,19</b>
	J01XX08 - Linezolid	4	<b>2,96</b>
	J01DD04 - Ceftriaxona	4	<b>2,96</b>
	<i>Otros</i>	30	<b>22,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>135</b>	<b>100</b>	
Infección del tracto respiratorio superior	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	4	<b>14,81</b>
	J01DH02 - Meropenem	3	<b>11,11</b>
	J01MA02 - Ciprofloxacina	3	<b>11,11</b>
	J01FA09 - Claritromicina	2	<b>7,41</b>
	J01GB03 - Gentamicina	2	<b>7,41</b>
	J01GB06 - Amicacina	2	<b>7,41</b>
	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	2	<b>7,41</b>
	J01CR02 - Amoxicilina/Sulbactam	2	<b>7,41</b>
	<i>Otros</i>	7	<b>25,93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>100</b>
Neutropenia febril sin foco	J01DH51 - Imipenem/Cilastatin	3	<b>25,00</b>
	J01XA01 - Vancomicina	2	<b>16,67</b>
	J02AA01 - Anfotericina liposomal	1	<b>8,33</b>
	J02AA01 - Anfotericina deoxicolato	1	<b>8,33</b>
	J02AX06 - Anidulafungina	1	<b>8,33</b>
	J01DH02 - Meropenem	1	<b>8,33</b>
	J01DE01 - Cefepime	1	<b>8,33</b>
	J01GB06 - Amicacina	1	<b>8,33</b>
	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	1	<b>8,33</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 34: **Antimicrobianos más frecuentes para algunos microorganismos**

ARGENTINA | 109 instituciones | 821 unidades

Microorganismo	AM	%
AC - <i>Acinetobacter</i> sp. (N=36)	J01XB01 - Colistín	69,44
	J01DH02 - Meropenem	25,00
	J01AA12 - Tigeciclina	16,67
	J01GB06 - Amicacina	11,11
	J01DH51 - Imipenem/Cilastatin	8,33
ASP - <i>Aspergillus</i> sp. (N=7)	J02AC03 - Voriconazol	71,43
CAL - <i>Candida albicans</i> (N=26)	J02AC01 - Fluconazol	80,77
CAN - <i>Candida</i> sp. (N=20)	J02AC01 - Fluconazol	65,00
CDF - <i>Clostridioides difficile</i> (N=19)	J01XA01 - Vancomicina	68,42
	J01XD01 - Metronidazol	47,37
CRY - <i>Cryptococcus</i> sp. (N=8)	J02AC01 - Fluconazol	62,50
	J02AA01 - Anfotericina liposomal	37,50
	J02AA01 - Anfotericina deoxicolato	25,00
	J02AA01 - Anfotericina formulación lipídica	12,50
ECL - <i>Enterobacter cloacae</i> (N=29)	J01DH02 - Meropenem	34,48
	J01DH51 - Imipenem/Cilastatin	17,24
	J01DH03 - Ertapenem	3,45
ECO - <i>Escherichia coli</i> (N=162)	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	15,43
	J01MA02 - Ciprofloxacina	15,43
EFA - <i>Enterococcus faecalis</i> (N=28)	J01CA01 - Ampicilina	25,00
	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	10,71
	J01CR02 - Amoxicilina/Sulbactam	10,71
	J01DD04 - Ceftriaxona	10,71
EFM - <i>Enterococcus faecium</i> (N=10)	J01XX08 - Linezolid	60,00
KPN - <i>Klebsiella pneumoniae</i> (N=116)	J01DH02 - Meropenem	27,59
	J01DH51 - Imipenem/Cilastatin	19,83
	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	15,52
	J01XB01 - Colistín	15,52
	J01GB06 - Amicacina	13,79
	J01AA12 - Tigeciclina	7,76
	J01DH03 - Ertapenem	1,72

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Microorganismo ( <i>continuación</i> )	AM	%
MTU - <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (N=34)	J04AC01 - Isoniazid	97,06
	J04AB02 - Rifampicina	94,12
	J04AK01 - Pirazinamida	82,35
	J04AK02 - Etambutol	61,76
	J01GA01 - Estreptomina	26,47
PAE - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (N=59)	J01CR05 - Piperacilina/Tazobactam	20,34
	J01DD02 - Ceftazidima	18,64
	J01MA02 - Ciprofloxacina	18,64
	J01XB01 - Colistin	18,64
	J01DH51 - Imipenem/Cilastatin	13,56
SAU - <i>Staphylococcus aureus</i> (N=148)	J01DH02 - Meropenem	11,86
	J01XA01 - Vancomicina	34,46
	J04AB02 - Rifampicina	18,24
	J01DB04 - Cefazolina	16,89
	J01DB03 - Cefalotina	13,51
	J01EE01 - Sulfametoxazol/Trimetoprima	12,84
SCN - <i>Staphylococcus coagulasa negativo</i> (N=45)	J01FF01 - Clindamicina	8,78
	J01XA01 - Vancomicina	37,31
	J01EE01 - Sulfametoxazol/Trimetoprima	16,06
SPN - <i>Streptococcus pneumoniae</i> (N=16)	J01FF01 - Clindamicina	8,70
	J01CR01 - Ampicilina/Sulbactam	50,00
	J01FA09 - Claritromicina	31,25
	J01CA01 - Ampicilina	25,00
	J01DD04 - Ceftriaxona	12,50
	J01CR02 - Amoxicilina/Sulbactam	6,25

**Nota:** Por recomendación del comité asesor, se han agrupado algunos microorganismos para una mejor interpretación, conforme la siguiente convención:

- **AC-** - *Acinetobacter sp.* = AC- - *Acinetobacter sp.* (13) + ABA - *Acinetobacter baumannii* (22) + ACA - *Acinetobacter calcoaceticus* (1)
- **SCN** - *Staphylococcus coagulasa negativo* = SCN - *Staphylococcus coagulasa negativo* (26) + SEP - *Staphylococcus epidermidis* (16) + SHL - *Staphylococcus haemolyticus* (3)
- **CAN** - *Candida sp.* = CAN - *Candida sp.* (14) + CPA - *Candida parapsilosis* (3) + CTR - *Candida tropicalis* (2) + CGL - *Candida glabrata* (1)

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

# Región NORTE GRANDE

*(22 instituciones - 164 unidades)*

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 1: **Tasa global de uso de antimicrobianos (AM)**

Región NORTE GRANDE | 22 instituciones | 164 unidades

N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
2280	1008	<b>44,21</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 2: **Tasa de uso de AM según tipo de institución**

Región NORTE GRANDE | 22 instituciones | 164 unidades

Tipo de institución	N	%	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Primer nivel	3	13,64	70	40	<b>57,14</b>
Segundo nivel	4	18,18	144	68	<b>47,22</b>
Tercer nivel	11	50,00	1425	637	<b>44,70</b>
Especialidad	4	18,18	641	263	<b>41,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>2280</b>	<b>1008</b>	<b>44,21</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

**Nota:** **Primer nivel:** refiere a un hospital de distrito o de primer nivel de referencia. El hospital tiene pocas especialidades, fundamentalmente Medicina Interna, Obstetricia-Ginecología, Pediatría, Cirugía General o solo asistencia general; los servicios de laboratorio son muy limitados y generalmente sin especialización. A menudo son hospitales sin actividad docente. **Segundo nivel:** refiere a hospitales provinciales. No se diferencian en más de 5 o 10 especialidades clínicas incluyen Hematología, Oncología, Nefrología y UCI; son referentes para varios hospitales de primer nivel. Suelen corresponder a hospitales generales con actividad docente. **Tercer nivel:** refiere a hospitales centrales o regionales. Tienen personal muy especializado y alta dotación técnica, ej. UCI, Hematología, Transplantes, Cirugía cardiovascular y torácica, Neurocirugía y radiología subespecializada; los servicios clínicos están muy diferenciados; dan asistencia a nivel regional y a menudo son referentes para hospitales de primer y segundo nivel. Suelen ser hospitales universitarios. **Hospital de especialidad:** hospitales de una sola especialidad con subespecialidades; personal muy cualificado y con alta equipación técnica. Ej. Hospitales pediátricos, Hospitales de Enfermedades Infecciosas.

Tabla 3: **Tasa de uso de AM según número de camas de la institución**

Región NORTE GRANDE | 22 instituciones | 164 unidades

Tipo de institución	N	%	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
0-50	3	13,64	51	37	<b>72,55</b>
51-200	13	59,09	909	471	<b>51,82</b>
201-499	6	27,27	1320	500	<b>37,88</b>
≥500	0	0,00	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>2280</b>	<b>1008</b>	<b>44,21</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 4: **Tasa de uso de AM según unidades de internación**

Región NORTE GRANDE | 22 instituciones | 164 unidades

Tipo de unidad de internación	N de unidades	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Clínica Medica	25	450	246	<b>54,67</b>
UCI Adultos	21	153	84	<b>54,90</b>
Pediatría	17	280	159	<b>56,79</b>
Clínica Quirúrgica	16	231	131	<b>56,71</b>
Cuidados Intermedios	13	264	108	<b>40,91</b>
Obstetricia	11	254	40	<b>15,75</b>
Emergencia	11	62	28	<b>45,16</b>
Sala de Internación Polivalente	9	130	64	<b>49,23</b>
UCI Pediátrica	7	63	40	<b>63,49</b>
UC Neonatal	7	102	20	<b>19,61</b>
Ginecología	6	112	37	<b>33,04</b>
Oncología	5	34	12	<b>35,29</b>
Ortopedia y Traumatología	4	61	19	<b>31,15</b>
Unidad Coronaria	3	14	1	<b>(7,14)</b>
Quemados	3	10	7	<b>(70,00)</b>
Neurocirugía	3	38	10	<b>26,32</b>
Cuidados Moderados	2	14	2	<b>(14,29)</b>
Cuidados Mínimos	1	8	0	<b>(0,00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>164</b>	<b>2280</b>	<b>1008</b>	<b>44,21</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 5: **Tasa de uso de AM según tipos de área de cuidados**

Región NORTE GRANDE | 22 instituciones | 164 unidades

Tipo de área de cuidado	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Críticas	318	144	<b>45,28</b>
No críticas	1962	864	<b>44,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2280</b>	<b>1008</b>	<b>44,21</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 6: **Distribución de uso de AM según motivo de prescripción**

Región NORTE GRANDE | 22 instituciones | 164 unidades

Motivo de prescripción	N de pacientes con AM	% de pacientes con AM	N de AM	% de AM	N de AM por paciente
Infección de la comunidad	561	<b>55,65</b>	858	<b>55,46</b>	<b>1,53</b>
IACS	194	<b>19,25</b>	308	<b>19,91</b>	<b>1,59</b>
Profilaxis Quirúrgica	146	<b>14,48</b>	187	<b>12,09</b>	<b>1,28</b>
Profilaxis Médica	87	<b>8,63</b>	127	<b>8,21</b>	<b>1,46</b>
Desconocido	42	<b>4,17</b>	67	<b>4,33</b>	<b>1,56</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1547</b>	<b>100</b>	

**N Total de Pacientes con AM: 1008 | N Total de tratamientos: 1547**

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: Un paciente puede estar recibiendo antimicrobianos por más de un tipo de prescripción médica (IACS, Infección de la Comunidad, Profilaxis Médica, Profilaxis Quirúrgica, Motivo de Prescripción Desconocida). En cada caso, uno o más antimicrobianos.

Tabla 7: **Distribución de uso de AM según tipo de tratamiento**

Región NORTE GRANDE | 22 instituciones | 164 unidades

Tipo de tratamiento	N de pacientes con AM	% de pacientes	N de AM	% de AM
Empírico	667	<b>66,17</b>	1057	<b>77,72</b>
Dirigido	217	<b>21,53</b>	303	<b>22,28</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1360</b>	<b>100</b>

**N total de pacientes con AM: 1008 | N Total de tratamientos: 1547**

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: En esta tabla se excluyen los AM suministrados por Profilaxis Quirúrgica

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 8: **Antimicrobianos más utilizados**  
Región NORTE GRANDE | 22 instituciones | 164 unidades

AM	N	%
Ampicilina/Sulbactam	161	<b>10,41</b>
Ceftriaxona	146	<b>9,44</b>
Ciprofloxacina	119	<b>7,69</b>
Clindamicina	103	<b>6,66</b>
Vancomicina	97	<b>6,27</b>
Cefalotina	88	<b>5,69</b>
Metronidazol	83	<b>5,37</b>
Piperacilina/Tazobactam	82	<b>5,30</b>
Ampicilina	74	<b>4,78</b>
Gentamicina	65	<b>4,20</b>
Trimetoprima/Sulfametoxazol	45	<b>2,91</b>
Meropenem	45	<b>2,91</b>
Imipenem	44	<b>2,84</b>
Claritromicina	40	<b>2,59</b>
Amicacina	36	<b>2,33</b>
Cefotaxima	34	<b>2,20</b>
Cefazolina	31	<b>2,00</b>
Ceftazidima	26	<b>1,68</b>
Colistín	23	<b>1,49</b>
Rifampicina	22	<b>1,42</b>
<i>Otros</i>	183	<b>11,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1547</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

**Región**  
**CENTRO**  
*(21 instituciones - 175 unidades)*

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 1: **Tasa global de uso de antimicrobianos (AM)**

Región CENTRO | 21 instituciones | 175 unidades

N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
1559	696	<b>44,64</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 2: **Tasa de uso de AM según tipo de institución**

Región CENTRO | 21 instituciones | 175 unidades

Tipo de institución	N	%	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Primer nivel	0	0,00	0	0	-
Segundo nivel	5	23,81	223	113	<b>50,67</b>
Tercer nivel	15	71,43	1300	569	<b>43,77</b>
Especialidad	1	4,76	36	14	<b>38,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>1559</b>	<b>696</b>	<b>44,64</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

**Nota:** **Primer nivel:** refiere a un hospital de distrito o de primer nivel de referencia. El hospital tiene pocas especialidades, fundamentalmente Medicina Interna, Obstetricia-Ginecología, Pediatría, Cirugía General o solo asistencia general; los servicios de laboratorio son muy limitados y generalmente sin especialización. A menudo son hospitales sin actividad docente. **Segundo nivel:** refiere a hospitales provinciales. No se diferencian en más de 5 o 10 especialidades clínicas incluyen Hematología, Oncología, Nefrología y UCI; son referentes para varios hospitales de primer nivel. Suelen corresponder a hospitales generales con actividad docente. **Tercer nivel:** refiere a hospitales centrales o regionales. Tienen personal muy especializado y alta dotación técnica, ej. UCI, Hematología, Transplantes, Cirugía cardiovascular y torácica, Neurocirugía y radiología subespecializada; los servicios clínicos están muy diferenciados; dan asistencia a nivel regional y a menudo son referentes para hospitales de primer y segundo nivel. Suelen ser hospitales universitarios. **Hospital de especialidad:** hospitales de una sola especialidad con subespecialidades; personal muy cualificado y con alta equipación técnica. Ej. Hospitales pediátricos, Hospitales de Enfermedades Infecciosas.

Tabla 3: **Tasa de uso de AM según número de camas de la institución**

Región CENTRO | 21 instituciones | 175 unidades

Tipo de institución	N	%	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
0-50	2	9,52	42	22	<b>52,38</b>
51-200	17	80,95	1237	571	<b>46,16</b>
201-499	2	9,52	280	103	<b>36,79</b>
≥500	0	0,00	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>1559</b>	<b>696</b>	<b>44,64</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 4: **Tasa de uso de AM según unidades de internación**

Región CENTRO | 21 instituciones | 175 unidades

Tipo de unidad de internación	N de unidades	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Sala de Internación Polivalente	35	345	180	<b>52,17</b>
Clínica Quirúrgica	24	279	132	<b>47,31</b>
UCI Adultos	19	119	74	<b>62,18</b>
Clínica Medica	19	264	116	<b>43,94</b>
UC Neonatal	12	101	31	<b>30,69</b>
Cuidados Intermedios	11	83	45	<b>54,22</b>
Pediatría	8	47	15	<b>31,91</b>
Oncología	8	35	13	<b>37,14</b>
Unidad Coronaria	7	43	8	<b>18,60</b>
UCI Pediátrica	7	26	11	<b>42,31</b>
Obstetricia	7	71	30	<b>42,25</b>
Emergencia	5	13	4	<b>(30,77)</b>
Cuidados Moderados	5	26	9	<b>34,62</b>
Ginecología	3	40	15	<b>37,50</b>
Cuidados Mínimos	2	12	0	<b>(0,00)</b>
Urología	1	13	2	<b>(15,38)</b>
Ortopedia y Traumatología	1	26	9	<b>34,62</b>
Neurocirugía	1	16	2	<b>(12,50)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>175</b>	<b>1559</b>	<b>696</b>	<b>44,64</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 5: **Tasa de uso de AM según tipos de área de cuidados**

Región CENTRO | 21 instituciones | 175 unidades

Tipo de área de cuidado	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Críticas	246	116	47,15
No críticas	1313	580	44,17
<b>TOTAL</b>	<b>1559</b>	<b>696</b>	<b>44,64</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 6: **Distribución de uso de AM según motivo de prescripción**

Región CENTRO | 21 instituciones | 175 unidades

Motivo de prescripción	N de pacientes con AM	% de pacientes con AM	N de AM	% de AM	N de AM por paciente
Infección de la comunidad	373	<b>53,59</b>	548	<b>54,15</b>	<b>1,50</b>
IACS	131	<b>18,82</b>	205	<b>20,26</b>	<b>1,56</b>
Profilaxis quirúrgica	158	<b>22,70</b>	181	<b>17,89</b>	<b>1,15</b>
Profilaxis médica	57	<b>8,19</b>	57	<b>5,63</b>	<b>1,00</b>
Desconocido	19	<b>2,73</b>	21	<b>2,08</b>	<b>1,11</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1012</b>	<b>100</b>	

**N total de pacientes con AM: 696 | N total de tratamientos: 1012**

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: Un paciente puede estar recibiendo antimicrobianos por más de un tipo de prescripción médica (IACS, Infección de la Comunidad, Profilaxis Médica, Profilaxis Quirúrgica, Motivo de Prescripción Desconocida). En cada caso, uno o más antimicrobianos.

Tabla 7: **Distribución de uso de AM según tipo de tratamiento**

Región CENTRO | 21 instituciones | 175 unidades

Tipo de tratamiento	N de pacientes con AM	% de pacientes	N de AM	% de AM
Empírico	423	<b>60,78</b>	631	<b>75,93</b>
Dirigido	157	<b>22,56</b>	200	<b>24,07</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>831</b>	<b>100</b>

**N total de pacientes con AM: 696 | N total de tratamientos: 1092**

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: En esta tabla se excluyen los AM suministrados por Profilaxis Quirúrgica

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

Tabla 8: **Antimicrobianos más utilizados**

Región CENTRO | 21 instituciones | 175 unidades

AM	N	%
Ampicilina/Sulbactam	127	<b>12,55</b>
Cefalotina	89	<b>8,79</b>
Ciprofloxacina	78	<b>7,71</b>
Piperacilina/Tazobactam	71	<b>7,02</b>
Clindamicina	67	<b>6,62</b>
Cefazolina	64	<b>6,32</b>
Vancomicina	51	<b>5,04</b>
Metronidazol	48	<b>4,74</b>
Gentamicina	46	<b>4,55</b>
Ampicilina	42	<b>4,15</b>
Claritromicina	38	<b>3,75</b>
Ceftriaxona	37	<b>3,66</b>
Trimetoprima/Sulfametoxazol	30	<b>2,96</b>
Amoxicilina/Sulbactam	29	<b>2,87</b>
Amicacina	26	<b>2,57</b>
Fluconazol	23	<b>2,27</b>
Meropenem	21	<b>2,08</b>
<i>Otros</i>	125	<b>12,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1012</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

**Región**  
**NUEVO CUYO**  
*(10 instituciones - 63 unidades)*

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 1: **Tasa global de uso de antimicrobianos (AM)**

Región NUEVO CUYO | 10 instituciones | 63 unidades

N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
700	255	<b>36,43</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 2: **Tasa de uso de AM según tipo de institución**

Región NUEVO CUYO | 10 instituciones | 63 unidades

Tipo de institución	N	%	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Primer nivel	0	0,00	0	0	-
Segundo nivel	4	40,00	162	68	<b>41,98</b>
Tercer nivel	4	40,00	453	169	<b>37,31</b>
Especialidad	2	20,00	85	18	<b>21,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>255</b>	<b>36,43</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

**Nota:** **Primer nivel:** refiere a un hospital de distrito o de primer nivel de referencia. El hospital tiene pocas especialidades, fundamentalmente Medicina Interna, Obstetricia-Ginecología, Pediatría, Cirugía General o solo asistencia general; los servicios de laboratorio son muy limitados y generalmente sin especialización. A menudo son hospitales sin actividad docente. **Segundo nivel:** refiere a hospitales provinciales. No se diferencian en más de 5 o 10 especialidades clínicas incluyen Hematología, Oncología, Nefrología y UCI; son referentes para varios hospitales de primer nivel. Suelen corresponder a hospitales generales con actividad docente. **Tercer nivel:** refiere a hospitales centrales o regionales. Tienen personal muy especializado y alta dotación técnica, ej. UCI, Hematología, Transplantes, Cirugía cardiovascular y torácica, Neurocirugía y radiología subespecializada; los servicios clínicos están muy diferenciados; dan asistencia a nivel regional y a menudo son referentes para hospitales de primer y segundo nivel. Suelen ser hospitales universitarios. **Hospital de especialidad:** hospitales de una sola especialidad con subespecialidades; personal muy cualificado y con alta equipación técnica. Ej. Hospitales pediátricos, Hospitales de Enfermedades Infecciosas.

Tabla 3: **Tasa de uso de AM según número de camas de la institución**

Región NUEVO CUYO | 10 instituciones | 63 unidades

Tipo de institución	N	%	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
0-50	0	0,00	0	0	-
51-200	8	80,00	342	116	<b>33,92</b>
201-499	2	20,00	358	139	<b>38,83</b>
≥500	0	0,00	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>255</b>	<b>36,43</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 4: **Tasa de uso de AM según unidades de internación**

Región NUEVO CUYO | 10 instituciones | 63 unidades

Tipo de unidad de internación	N de unidades	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
UCI Adultos	7	35	15	<b>42,86</b>
Clínica Medica	7	139	65	<b>46,76</b>
Sala de Internación Polivalente	6	74	19	<b>25,68</b>
Obstetricia	6	116	25	<b>21,55</b>
Pediatría	5	40	17	<b>42,50</b>
Clínica Quirúrgica	5	77	38	<b>49,35</b>
UC Neonatal	4	51	7	<b>13,73</b>
Cuidados Moderados	4	49	19	<b>38,78</b>
Unidad Coronaria	3	11	1	<b>(9,09)</b>
Ortopedia y Traumatología	3	36	22	<b>61,11</b>
Ginecología	3	34	17	<b>50,00</b>
Emergencia	3	13	4	<b>(30,77)</b>
Cuidados Intermedios	2	4	2	<b>(50,00)</b>
Urología	1	3	2	<b>(66,67)</b>
UCI Pediátrica	1	1	0	<b>(0,00)</b>
Quemados	1	6	2	<b>(33,33)</b>
Oncología	1	9	0	<b>(0,00)</b>
Neurocirugía	1	2	0	<b>(0,00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>700</b>	<b>255</b>	<b>36,43</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 5: **Tasa de uso de AM según tipos de área de cuidados**

Región NUEVO CUYO | 10 instituciones | 63 unidades

Tipos de área de cuidado	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Críticas	87	22	<b>25,29</b>
No críticas	613	233	<b>38,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>700</b>	<b>255</b>	<b>36,43</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 6: **Distribución de uso de AM según motivo de prescripción**

Región NUEVO CUYO | 10 instituciones | 63 unidades

Motivo de prescripción	N de pacientes con AM	% de Pacientes con AM	N de AM	% de AM	N de AM por paciente
Infección de la comunidad	104	<b>40,78</b>	148	<b>41,81</b>	<b>1,42</b>
IACS	63	<b>24,71</b>	108	<b>30,51</b>	<b>1,71</b>
Profilaxis quirúrgica	77	<b>30,20</b>	80	<b>22,60</b>	<b>1,04</b>
Profilaxis médica	12	<b>4,71</b>	17	<b>4,80</b>	<b>1,42</b>
Desconocido	1	<b>0,39</b>	1	<b>0,28</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>354</b>	<b>100</b>	

**N total de pacientes con AM: 255 | N total de tratamientos: 354**

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: Un paciente puede estar recibiendo antimicrobianos por más de un tipo de prescripción médica (IACS, Infección de la Comunidad, Profilaxis Médica, Profilaxis Quirúrgica, Motivo de Prescripción Desconocida). En cada caso, uno o más antimicrobianos.

Tabla 7: **Distribución de uso de AM según tipo de tratamiento**

Región NUEVO CUYO | 10 instituciones | 63 unidades

Tipo de tratamiento	N de pacientes con AM	% de pacientes	N de AM	% de AM
Empírico	135	<b>52,94</b>	197	<b>71,90</b>
Dirigido	45	<b>17,65</b>	77	<b>28,10</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>274</b>	<b>100</b>

**N Total de Pacientes con AM: 255 | N Total de tratamientos: 354**

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: En esta tabla se excluyen los AM suministrados por Profilaxis Quirúrgica

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 8: **Antimicrobianos más utilizados**  
Región NUEVO CUYO | 10 instituciones | 63 unidades

AM	N	%
Ampicilina/Sulbactam	50	<b>14,12</b>
Cefalotina	39	<b>11,02</b>
Cefazolina	30	<b>8,47</b>
Piperacilina/Tazobactam	27	<b>7,63</b>
Ampicilina	26	<b>7,34</b>
Vancomicina	25	<b>7,06</b>
Clindamicina	20	<b>5,65</b>
Meropenem	14	<b>3,95</b>
Gentamicina	13	<b>3,67</b>
Ciprofloxacina	11	<b>3,11</b>
Ceftriaxona	10	<b>2,82</b>
Claritromicina	9	<b>2,54</b>
Colistín	9	<b>2,54</b>
Metronidazol	8	<b>2,26</b>
Cefepime	8	<b>2,26</b>
Rifampicina	6	<b>1,69</b>
Nitrofurantoina	5	<b>1,41</b>
Penicilina G	5	<b>1,41</b>
Cefalexina	5	<b>1,41</b>
<i>Otros</i>	34	<b>9,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>354</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

**Región**  
**AMBA**  
*(37 instituciones - 308 unidades)*

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 1: **Tasa global de uso de antimicrobianos (AM)**

Región AMBA | 37 instituciones | 308 unidades

N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
4500	1673	<b>37,18</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 2: **Tasa de uso de AM según tipo de institución**

Región AMBA | 37 instituciones | 308 unidades

Tipo de institución	N	%	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Primer nivel	1	2,70	27	8	<b>29,63</b>
Segundo nivel	14	37,84	1833	649	<b>35,41</b>
Tercer nivel	18	48,65	2374	897	<b>37,78</b>
Especialidad	4	10,81	266	119	<b>44,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>4500</b>	<b>1673</b>	<b>37,18</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

**Nota:** **Primer nivel:** refiere a un hospital de distrito o de primer nivel de referencia. El hospital tiene pocas especialidades, fundamentalmente Medicina Interna, Obstetricia-Ginecología, Pediatría, Cirugía General o solo asistencia general; los servicios de laboratorio son muy limitados y generalmente sin especialización. A menudo son hospitales sin actividad docente. **Segundo nivel:** refiere a hospitales provinciales. No se diferencian en más de 5 o 10 especialidades clínicas incluyen Hematología, Oncología, Nefrología y UCI; son referentes para varios hospitales de primer nivel. Suelen corresponder a hospitales generales con actividad docente. **Tercer nivel:** refiere a hospitales centrales o regionales. Tienen personal muy especializado y alta dotación técnica, ej. UCI, Hematología, Transplantes, Cirugía cardiovascular y torácica, Neurocirugía y radiología subespecializada; los servicios clínicos están muy diferenciados; dan asistencia a nivel regional y a menudo son referentes para hospitales de primer y segundo nivel. Suelen ser hospitales universitarios. **Hospital de especialidad:** hospitales de una sola especialidad con subespecialidades; personal muy cualificado y con alta equipación técnica. Ej. Hospitales pediátricos, Hospitales de Enfermedades Infecciosas.

Tabla 3: **Tasa de uso de AM según número de camas de la institución**

Región AMBA | 37 instituciones | 308 unidades

Tipo de institución	N	%	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
0-50	3	8,11	101	48	<b>47,52</b>
51-200	24	64,86	2022	729	<b>36,05</b>
201-499	9	24,32	1821	719	<b>39,48</b>
≥500	1	2,70	556	177	<b>31,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>4500</b>	<b>1673</b>	<b>37,18</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 4: **Tasa de uso de AM según unidades de internación**

Región AMBA | 37 instituciones | 308 unidades

Tipo de unidad de internación	N de unidades	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Clínica Medica	48	1001	397	<b>39,66</b>
UCI Adultos	42	382	188	<b>49,21</b>
Sala de Internación Polivalente	42	822	330	<b>40,15</b>
Pediatría	25	289	127	<b>43,94</b>
Clínica Quirúrgica	24	522	215	<b>41,19</b>
UC Neonatal	22	300	68	<b>22,67</b>
Unidad Coronaria	19	173	44	<b>25,43</b>
Obstetricia	15	334	60	<b>17,96</b>
Emergencia	12	72	27	<b>37,50</b>
UCI Pediátrica	11	86	47	<b>54,65</b>
Ortopedia y Traumatología	9	129	45	<b>34,88</b>
Ginecología	8	95	13	<b>13,68</b>
Cuidados Intermedios	6	54	16	<b>29,63</b>
Urología	5	24	13	<b>54,17</b>
Cirugía Cardíaca	5	12	3	<b>25,00</b>
Neurocirugía	4	26	5	<b>19,23</b>
Oncología	3	51	30	<b>58,82</b>
Cuidados Moderados	3	39	16	<b>41,03</b>
Cuidados Mínimos	3	83	27	<b>32,53</b>
Quemados	1	0	0	<b>0,00</b>
Otorrinolaringología	1	6	2	<b>33,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>308</b>	<b>4500</b>	<b>1673</b>	<b>37,18</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 5: **Tasa de uso de AM según tipos de área de cuidados**

Región AMBA | 37 instituciones | 308 unidades

Tipo de área de cuidado	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Críticas	768	303	<b>39,45</b>
No críticas	3732	1370	<b>36,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4500</b>	<b>1673</b>	<b>37,18</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 6: **Distribución de uso de AM según motivo de prescripción**

Región AMBA | 37 instituciones | 308 unidades

Motivo de prescripción	N de pacientes con AM	% de pacientes con AM	N de AM	% de AM	N de AM por paciente
Infección de la comunidad	779	46,56	1183	45,22	1,52
IACS	618	36,94	991	37,88	1,60
Profilaxis quirúrgica	167	9,98	189	7,22	1,13
Profilaxis médica	157	9,38	223	8,52	1,42
Desconocido	22	1,32	30	1,15	1,36
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2616</b>	<b>100</b>	

N total de pacientes con AM: 1673 | N total de tratamientos: 2616

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: Un paciente puede estar recibiendo antimicrobianos por más de un tipo de prescripción médica (IACS, Infección de la Comunidad, Profilaxis Médica, Profilaxis Quirúrgica, Motivo de Prescripción Desconocida). En cada caso, uno o más antimicrobianos.

Tabla 7: **Distribución de uso de AM según tipo de tratamiento**

Región AMBA | 37 instituciones | 308 unidades

Tipo de tratamiento	N de pacientes con AM	% de pacientes	N de AM	% de AM
Empírico	1071	64,02	1638	67,49
Dirigido	505	30,19	789	32,51
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2427</b>	<b>100</b>

N total de pacientes con AM: 1673 | N total de tratamientos: 2616

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: En esta tabla se excluyen los AM suministrados por Profilaxis Quirúrgica

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 8: **Antimicrobianos más utilizados**

Región AMBA | 37 instituciones | 308 unidades

AM	N	%
Piperacilina/Tazobactam	254	<b>9,71</b>
Vancomicina	224	<b>8,56</b>
Ciprofloxacina	200	<b>7,65</b>
Ampicilina/Sulbactam	187	<b>7,15</b>
Meropenem	133	<b>5,08</b>
Trimetoprima/Sulfametoxazol	126	<b>4,82</b>
Ceftriaxona	117	<b>4,47</b>
Cefalotina	114	<b>4,36</b>
Clindamicina	100	<b>3,82</b>
Imipenem	94	<b>3,59</b>
Metronidazol	92	<b>3,52</b>
Cefazolina	67	<b>2,56</b>
Colistín	66	<b>2,52</b>
Ampicilina	63	<b>2,41</b>
Amicacina	61	<b>2,33</b>
Gentamicina	61	<b>2,33</b>
Claritromicina	58	<b>2,22</b>
Rifampicina	55	<b>2,10</b>
Fluconazol	44	<b>1,68</b>
Amoxicilina/Sulbactam	44	<b>1,68</b>
Ceftazidima	34	<b>1,30</b>
Acyclovir	33	<b>1,26</b>
Isoniazid	31	<b>1,19</b>
Cefalexina	30	<b>1,15</b>
Etambutol	24	<b>0,92</b>
Amoxicilina/Ácido clavulánico	23	<b>0,88</b>
Pirazinamida	23	<b>0,88</b>
Cefepime	22	<b>0,84</b>
Linezolid	21	<b>0,80</b>
Tigeciclina	20	<b>0,76</b>
<i>Otros &lt; 20</i>	195	<b>7,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2616</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

# Región

# BUENOS AIRES

*(11 instituciones - 68 unidades)*

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 1: **Tasa global de uso de antimicrobianos (AM)**

Región BUENOS AIRES | 11 instituciones | 68 unidades

N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
605	255	<b>42,15</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 2: **Tasa de uso de AM según tipo de institución**

Región BUENOS AIRES | 11 instituciones | 68 unidades

Tipo de institución	N	%	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Primer nivel	1	9,09	19	11	<b>(57,89)</b>
Segundo nivel	3	27,27	104	51	<b>49,04</b>
Tercer nivel	7	63,64	482	193	<b>40,04</b>
Especialidad	0	0,00	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100,00</b>	<b>605</b>	<b>255</b>	<b>42,15</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

**Nota:** **Primer nivel:** refiere a un hospital de distrito o de primer nivel de referencia. El hospital tiene pocas especialidades, fundamentalmente Medicina Interna, Obstetricia-Ginecología, Pediatría, Cirugía General o solo asistencia general; los servicios de laboratorio son muy limitados y generalmente sin especialización. A menudo son hospitales sin actividad docente. **Segundo nivel:** refiere a hospitales provinciales. No se diferencian en más de 5 o 10 especialidades clínicas incluyen Hematología, Oncología, Nefrología y UCI; son referentes para varios hospitales de primer nivel. Suelen corresponder a hospitales generales con actividad docente. **Tercer nivel:** refiere a hospitales centrales o regionales. Tienen personal muy especializado y alta dotación técnica, ej. UCI, Hematología, Transplantes, Cirugía cardiovascular y torácica, Neurocirugía y radiología subespecializada; los servicios clínicos están muy diferenciados; dan asistencia a nivel regional y a menudo son referentes para hospitales de primer y segundo nivel. Suelen ser hospitales universitarios. **Hospital de especialidad:** hospitales de una sola especialidad con subespecialidades; personal muy cualificado y con alta equipación técnica. Ej. Hospitales pediátricos, Hospitales de Enfermedades Infecciosas.

Tabla 3: **Tasa de uso de AM según número de camas de la institución**

Región BUENOS AIRES | 11 instituciones | 68 unidades

Tipo de Institución	N	%	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
0-50	1	9,09	27	14	<b>51,85</b>
51-200	10	90,91	578	241	<b>41,70</b>
201-499	0	0,00	0	0	-
≥500	0	0,00	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>605</b>	<b>255</b>	<b>42,15</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 4: **Tasa de uso de AM según unidades de internación**

Región BUENOS AIRES | 11 instituciones | 68 unidades

Tipo de unidad de internación	N de unidades	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
UCI Adultos	9	41	19	<b>46,34</b>
Pediatría	8	28	9	<b>32,14</b>
Clínica Quirúrgica	7	96	45	<b>46,88</b>
Clínica Medica	7	114	54	<b>47,37</b>
Sala de Internación Polivalente	6	115	61	<b>53,04</b>
UC Neonatal	5	27	7	<b>25,93</b>
Emergencia	5	12	4	<b>(33,33)</b>
Cuidados Intermedios	5	42	13	<b>30,95</b>
Obstetricia	4	14	0	<b>(0,00)</b>
Ginecología	4	28	12	<b>42,86</b>
Cuidados Moderados	3	72	22	<b>30,56</b>
UCI Pediátrica	2	2	2	<b>(100)</b>
Unidad Coronaria	1	6	1	<b>(16,67)</b>
Ortopedia y Traumatología	1	8	4	<b>(50,00)</b>
Oncología	1	0	2	<b>(0,00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>605</b>	<b>255</b>	<b>42,15</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 5: **Tasa de uso de AM según tipos de área de cuidados**

Región BUENOS AIRES | 11 instituciones | 68 unidades

Tipo de área de cuidado	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Críticas	82	32	<b>39,02</b>
No críticas	523	223	<b>42,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>605</b>	<b>255</b>	<b>42,15</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 6: **Distribución de uso de AM según motivo de prescripción**

Región BUENOS AIRES | 11 instituciones | 68 unidades

Motivo de prescripción	N de pacientes con AM	% de pacientes con AM	N de AM	% de AM	N de AM por paciente
Infección de la comunidad	113	44,31	148	43,79	1,31
IACS	52	20,39	75	22,19	1,44
Profilaxis Quirúrgica	71	27,84	87	25,74	1,23
Profilaxis Médica	10	3,92	13	3,85	1,30
Desconocido	13	5,10	15	4,44	1,15
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>338</b>	<b>100</b>	

N total de pacientes con AM: 255 | N total de tratamientos: 338

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: Un paciente puede estar recibiendo antimicrobianos por más de un tipo de prescripción médica (IACS, Infección de la Comunidad, Profilaxis Médica, Profilaxis Quirúrgica, Motivo de Prescripción Desconocida). En cada caso, uno o más antimicrobianos.

Tabla 7: **Distribución de uso de AM según tipo de tratamiento**

Región BUENOS AIRES | 11 instituciones | 68 unidades

Tipo de tratamiento	N de pacientes con AM	% de pacientes	N de AM	% de AM
Empírico	152	59,61	201	80,08
Dirigido	36	14,12	50	19,92
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>251</b>	<b>100</b>

N total de pacientes con AM: 255 | N total de tratamientos: 338

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: En esta tabla se excluyen los AM suministrados por Profilaxis Quirúrgica

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

Tabla 8: **Antimicrobianos más utilizados**  
Región BUENOS AIRES | 11 instituciones | 68 unidades

AM	N	%
Ciprofloxacina	42	<b>12,43</b>
Cefazolina	38	<b>11,24</b>
Ampicilina/Sulbactam	29	<b>8,58</b>
Cefalotina	25	<b>7,40</b>
Amoxicilina/Sulbactam	23	<b>6,80</b>
Vancomicina	23	<b>6,80</b>
Metronidazol	20	<b>5,92</b>
Piperacilina/Tazobactam	19	<b>5,62</b>
Ceftriaxona	16	<b>4,73</b>
Gentamicina	15	<b>4,44</b>
Ampicilina	13	<b>3,85</b>
Clindamicina	10	<b>2,96</b>
<i>Otros</i>	65	<b>19,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>338</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

**Región**  
**PATAGONIA**  
*(8 instituciones - 43 unidades)*

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 1: **Tasa global de uso de antimicrobianos (AM)**

Región PATAGONIA | 8 instituciones | 43 unidades

N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
362	144	<b>39,78</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 2: **Tasa de uso de AM según tipo de institución**

Región PATAGONIA | 8 instituciones | 43 unidades

Tipo de institución	N	%	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Primer nivel	0	0,00	0	0	-
Segundo nivel	1	12,50	153	57	<b>37,25</b>
Tercer Nivel	3	37,50	156	65	<b>41,67</b>
Especialidad	4	50,00	53	22	<b>41,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>362</b>	<b>144</b>	<b>39,78</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

**Nota:** **Primer nivel:** refiere a un hospital de distrito o de primer nivel de referencia. El hospital tiene pocas especialidades, fundamentalmente Medicina Interna, Obstetricia-Ginecología, Pediatría, Cirugía General o solo asistencia general; los servicios de laboratorio son muy limitados y generalmente sin especialización. A menudo son hospitales sin actividad docente. **Segundo nivel:** refiere a hospitales provinciales. No se diferencian en más de 5 o 10 especialidades clínicas incluyen Hematología, Oncología, Nefrología y UCI; son referentes para varios hospitales de primer nivel. Suelen corresponder a hospitales generales con actividad docente. **Tercer nivel:** refiere a hospitales centrales o regionales. Tienen personal muy especializado y alta dotación técnica, ej. UCI, Hematología, Transplantes, Cirugía cardiovascular y torácica, Neurocirugía y radiología subespecializada; los servicios clínicos están muy diferenciados; dan asistencia a nivel regional y a menudo son referentes para hospitales de primer y segundo nivel. Suelen ser hospitales universitarios. **Hospital de especialidad:** hospitales de una sola especialidad con subespecialidades; personal muy cualificado y con alta equipación técnica. Ej. Hospitales pediátricos, Hospitales de Enfermedades Infecciosas.

Tabla 3: **Tasa de uso de AM según número de camas de la institución**

Región PATAGONIA | 8 instituciones | 43 unidades

Tipo de institución	N	%	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
0-50	2	25,00	65	20	<b>30,77</b>
51-200	6	75,00	297	124	<b>41,75</b>
201-499	0	0,00	0	0	-
≥500	0	0,00	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>362</b>	<b>144</b>	<b>39,78</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 4: **Tasa de uso de AM según unidades de internación**

Región PATAGONIA | 8 instituciones | 43 unidades

Unidad de internación	N de unidades	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Clínica Quirúrgica	8	82	43	<b>52,44</b>
UCI Adultos	7	44	19	<b>43,18</b>
UCI Pediátrica	4	5	4	<b>(80,00)</b>
Sala de Internación Polivalente	4	58	22	<b>37,93</b>
Pediatría	4	25	11	<b>44,00</b>
UC Neonatal	3	13	3	<b>(23,08)</b>
Ginecología	3	23	7	<b>30,43</b>
Cuidados Intermedios	3	36	17	<b>47,22</b>
Clínica Medica	3	51	14	<b>27,45</b>
Cuidados Mínimos	2	10	0	<b>(0,00)</b>
Obstetricia	1	6	3	<b>(50,00)</b>
Emergencia	1	9	1	<b>(11,11)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>362</b>	<b>144</b>	<b>39,78</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 5: **Tasa de uso de AM según tipos de área de cuidados**

Región PATAGONIA | 8 instituciones | 43 unidades

Tipo de área de cuidado	N de pacientes	N de pacientes con AM	Tasa de uso
Críticas	62	26	<b>41,94</b>
No críticas	300	118	<b>39,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>362</b>	<b>144</b>	<b>39,78</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 6: **Distribución de uso de AM según motivo de prescripción**

Región PATAGONIA | 8 instituciones | 43 unidades

Motivo de prescripción	N de pacientes con AM	% de Pacientes con AM	N de AM	% de AM	N de AM por paciente
Infección de la comunidad	58	<b>40,28</b>	94	<b>45,63</b>	<b>1,62</b>
IACS	30	<b>20,83</b>	43	<b>20,87</b>	<b>1,43</b>
Profilaxis quirúrgica	46	<b>31,94</b>	50	<b>24,27</b>	<b>1,09</b>
Profilaxis médica	5	<b>3,47</b>	7	<b>3,40</b>	<b>1,40</b>
Desconocido	9	<b>6,25</b>	12	<b>5,83</b>	<b>1,33</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>206</b>	<b>100</b>	

**N total de pacientes con AM: 144 | N total de tratamientos: 206**

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: Un paciente puede estar recibiendo antimicrobianos por más de un tipo de prescripción médica (IACS, Infección de la Comunidad, Profilaxis Médica, Profilaxis Quirúrgica, Motivo de Prescripción Desconocida). En cada caso, uno o más antimicrobianos.

Tabla 7: **Distribución de uso de AM según tipo de tratamiento**

Región PATAGONIA | 8 instituciones | 43 unidades

Tipo de tratamiento	N de pacientes con AM	% de pacientes	N de AM	% de AM
Empírico	70	<b>48,61</b>	107	<b>68,59</b>
Dirigido	32	<b>22,22</b>	49	<b>31,41</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>156</b>	<b>100</b>

**N total de pacientes con AM: 144 | N total de tratamientos: 206**

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: En esta tabla se excluyen los AM suministrados por Profilaxis Quirúrgica

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 8: **Antimicrobianos más utilizados**  
Región PATAGONIA | 8 instituciones | 43 unidades

AM	N	%
Cefalotina	26	12,62
Ampicilina/Sulbactam	24	11,65
Cefazolina	21	10,19
Piperacilina/Tazobactam	14	6,80
Metronidazol	13	6,31
Gentamicina	11	5,34
Vancomicina	11	5,34
Ciprofloxacina	11	5,34
Ampicilina	9	4,37
Ceftriaxona	9	4,37
Claritromicina	7	3,40
Clindamicina	6	2,91
Trimetoprima/Sulfametoxazol	6	2,91
<i>Otros</i>	38	18,45
<b>TOTAL</b>	<b>206</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM